



ประกาศกรมศุลกากร

ที่ ๒๔ / ๒๕๖๕

เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  
ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์  
สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากร โดยผู้อำนวยการ  
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทำประกาศกรมศุลกากร แจ้งให้ทราบถึงรหัสพิกัดศุลกากร  
และรหัสสถิติ รายการสินค้า ที่ต้องทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ  
National Single Window (NSW) ก่อนการส่งข้อมูลใบขนสินค้า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้กำหนดรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ  
ของสินค้าที่จะให้เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมจากประกาศ  
กรมศุลกากร ที่ ๒๒๑/๒๕๖๔ รายละเอียด ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมบัติ พัฒนมาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศุลกากร

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙/๒๕๖๕  
พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                                                                    | Permission Goods English Description(512A)                                                                                 |
|----------|--------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 69072193     | 000       | 0      | กระเบื้องปูทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตา หรือกระเบื้องติดผนัง ที่เคลือบ                                                       | Paving, hearth or wall tiles, glazed                                                                                       |
| 2        | 69072293     | 000       | 0      | กระเบื้องปูทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตา หรือกระเบื้องติดผนัง ที่เคลือบ                                                       | Paving, hearth or wall tiles, glazed                                                                                       |
| 3        | 69072393     | 000       | 0      | กระเบื้องปูทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตา หรือกระเบื้องติดผนัง ที่เคลือบ                                                       | Paving, hearth or wall tiles, glazed                                                                                       |
| 4        | 72083700     | 011       | 0      | สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก                              | For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight less than 0.01% of carbon                   |
| 5        | 72083700     | 012       | 0      | สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก  | For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.01% or more but less than 0.1% of carbon  |
| 6        | 72083700     | 013       | 0      | สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก  | For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.1% or more but less than 0.18% of carbon  |
| 7        | 72083700     | 014       | 0      | สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก | For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.18% or more but less than 0.25% of carbon |
| 8        | 72083700     | 015       | 0      | สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก                        | For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.25% or more                               |
| 9        | 72083700     | 021       | 0      | สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก                                        | For cold rolling, other quality and containing by weight less than 0.01% of carbon                                         |
| 10       | 72083700     | 022       | 0      | สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก            | For cold rolling, other quality and containing by weight 0.01% or more but less than 0.1% of carbon                        |
| 11       | 72083700     | 023       | 0      | สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก            | For cold rolling, other quality and containing by weight 0.1% or more but less than 0.18% of carbon                        |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                                                                                                                                                                                                                | Permission Goods English Description(512A)                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12       | 72083700     | 024       | 0      | สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ขึ้นคุณภาพอื่น ๆ และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก                                                                                                                                                       | For cold rolling, other quality and containing by weight 0.18% or more but less than 0.25% of carbon                                                                                                                                         |
| 13       | 72083700     | 025       | 0      | สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ขึ้นคุณภาพอื่น ๆ และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก                                                                                                                                                                               | For cold rolling, other quality and containing by weight 0.25% or more of carbon                                                                                                                                                             |
| 14       | 72091610     | 010       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                  | Unanneal of a width not exceeding 1250 mm                                                                                                                                                                                                    |
| 15       | 72091610     | 021       | 0      | ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                                                         | Anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm <sup>2</sup> ), containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm                                                                                          |
| 16       | 72091610     | 022       | 0      | ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                                    | Anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm <sup>2</sup> ), containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm                                                                    |
| 17       | 72091610     | 031       | 0      | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                 | Anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) or more but less than 440 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) , containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm                                 |
| 18       | 72091610     | 032       | 0      | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร | Anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) or more but less than 440 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) , containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1250              |
| 19       | 72091610     | 033       | 0      | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร | Anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) or more but less than 440 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) , containing by weight more than 0.10% or more but not more than 0.18% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                                                                                                                                                                                                                | Permission Goods English Description(512A)                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20       | 72091610     | 042       | 0      | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร | Anneal, high tensile of tensile strength 440 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) or more but less than 590 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) , containing by weight more than 0.10% or more but not more than 0.18% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm |
| 21       | 72091610     | 043       | 0      | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                                                                      | Anneal, high tensile of tensile strength 590 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) or more and of a width not exceeding 1250 mm                                                                                                                            |
| 22       | 72091610     | 051       | 0      | ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                                                                                                | Anneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm                                                                                                                              |
| 23       | 72091610     | 052       | 0      | ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                       | Anneal, containing by weight 0.25% or more of carbon and of a width not exceeding 1250 mm                                                                                                                                                    |
| 24       | 72091610     | 090       | 0      | อื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                 | Other                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25       | 72091710     | 043       | 0      | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                                                                      | Anneal, high tensile of tensile strength 590 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) or more and of a width not exceeding 1250 mm                                                                                                                            |
| 26       | 72091790     | 017       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร                                                                                                                                                 | Unanneal, containng by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm                                                                                                                             |
| 27       | 72091790     | 018       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1250 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร                                                                                                                                                 | Unanneal, containng by weight 0.25% or more of carbon and of a width exceeding 1250 mm but not exceeding 1550 mm                                                                                                                             |
| 28       | 72091899     | 020       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป                                                                                                        | Unanneal, containng by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm and of a thickness 0.2 mm or more                                                                                           |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                                                                                                                                                                                | Permission Goods English Description(512A)                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29       | 72091899     | 021       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป                                      | Unanneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width 800 mm or more but not exceeding 1550 mm and of a thickness 0.2 mm or more                                      |
| 30       | 72091899     | 022       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป                                                                     | Unanneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width less than 800 mm and of a thickness 0.2 mm or more                                                              |
| 31       | 72091899     | 023       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป                                                                                                          | Unanneal, containing by weight 0.25% or more of carbon and of a width not exceeding 1550 mm                                                                                                                 |
| 32       | 72091899     | 024       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป                                                                        | Unanneal, containing by weight 0.25% or more of carbon and of a width 800 mm or more but not exceeding 1550 mm and of a thickness 0.2 mm or more                                                            |
| 33       | 72091899     | 025       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป                                                                                                       | Unanneal, containing by weight 0.25% or more of carbon and of a width less than 800 mm and of a thickness 0.2 mm or more                                                                                    |
| 34       | 72092610     | 010       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                  | Unanneal of a width not exceeding 1250 mm                                                                                                                                                                   |
| 35       | 72092610     | 021       | 0      | ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                         | Anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm <sup>2</sup> ), containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm                                                         |
| 36       | 72092610     | 022       | 0      | ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                    | Anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm <sup>2</sup> ), containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm                                   |
| 37       | 72092610     | 031       | 0      | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร | Anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) or more but less than 440 MPa(N/mm <sup>2</sup> ), containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                                                                                                                                                                                                                | Permission Goods English Description(512A)                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38       | 72092610     | 032       | 0      | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร | Anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) or more but less than 440 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) , containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm           |
| 39       | 72092610     | 033       | 0      | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร | Anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) or more but less than 440 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) , containing by weight more than 0.10% or more but not more than 0.18% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm |
| 40       | 72092610     | 041       | 0      | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร | Anneal, high tensile of tensile strength 440 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) or more but less than 590 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) , containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm           |
| 41       | 72092610     | 042       | 0      | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร | Anneal, high tensile of tensile strength 440 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) or more but less than 590 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) , containing by weight more than 0.10% or more but not more than 0.18% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm |
| 42       | 72092610     | 043       | 0      | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                                                                      | Anneal, high tensile of tensile strength 590 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) or more and of a width not exceeding 1250 mm                                                                                                                            |
| 43       | 72092610     | 051       | 0      | ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                                                                                                | Anneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm                                                                                                                              |
| 44       | 72092610     | 052       | 0      | ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                       | Anneal, containing by weight 0.25% or more of carbon and of a width not exceeding 1250 mm                                                                                                                                                    |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                                                                                                                                                                                                                | Permission Goods English Description(512A)                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45       | 72092610     | 090       | 0      | อื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                 | Other                                                                                                                                                                                                                              |
| 46       | 72092710     | 011       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                       | Unanneal, containng by weight less than 0.01% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm                                                                                                                                       |
| 47       | 72092710     | 012       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                                                                                                  | Unanneal, containng by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm                                                                                                                 |
| 48       | 72092710     | 013       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                                                                                                  | Unanneal, containng by weight more than 0.10% but not exceeding 0.18% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm                                                                                                               |
| 49       | 72092710     | 014       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                                                                                                 | Unanneal, containng by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm                                                                                                                   |
| 50       | 72092710     | 015       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                        | Unanneal, containng by weight 0.25% or more of carbon and of a width not exceeding 1250 mm                                                                                                                                         |
| 51       | 72092710     | 021       | 0      | ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                                                         | Anneal, tensile strength less than 340 MPa(N/mm <sup>2</sup> ), containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm                                                                                |
| 52       | 72092710     | 031       | 0      | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                 | Anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) or more but less than 440 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) , containing by weight less than 0.01% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm                       |
| 53       | 72092710     | 032       | 0      | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร | Anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) or more but less than 440 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) , containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                                                                                                                                                                                                                | Permission Goods English Description(512A)                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54       | 72092710     | 033       | 0      | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร | Anneal, high tensile of tensile strength 340 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) or more but less than 440 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) , containing by weight more than 0.10% or more but not more than 0.18% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm |
| 55       | 72092710     | 041       | 0      | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร | Anneal, high tensile of tensile strength 440 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) or more but less than 590 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) , containing by weight 0.01% or more but not more than 0.10% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm           |
| 56       | 72092710     | 042       | 0      | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร | Anneal, high tensile of tensile strength 440 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) or more but less than 590 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) , containing by weight more than 0.10% or more but not more than 0.18% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm |
| 57       | 72092710     | 043       | 0      | ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                                                                      | Anneal, high tensile of tensile strength 590 MPa(N/mm <sup>2</sup> ) or more and of a width not exceeding 1250 mm                                                                                                                            |
| 58       | 72092710     | 051       | 0      | ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                                                                                                | Anneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width not exceeding 1250 mm                                                                                                                              |
| 59       | 72092710     | 052       | 0      | ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                       | Anneal, containing by weight 0.25% or more of carbon and of a width not exceeding 1250 mm                                                                                                                                                    |
| 60       | 72092710     | 090       | 0      | อื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                 | Other                                                                                                                                                                                                                                        |
| 61       | 72092790     | 017       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1250 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร                                                                                                                          | Unanneal, containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width exceeding 1250 mm but not exceeding 1550 mm                                                                                                      |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                                                                                                                                           | Permission Goods English Description(512A)                                                                                                                            |
|----------|--------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62       | 72092790     | 018       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1250 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร                                                                            | Unanneal, containng by weight 0.25% or more of carbon and of a width exceeding 1250 mm but not exdeeding 1550 mm                                                      |
| 63       | 72092890     | 020       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป                                   | Unanneal, containng by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width not exceeding 1550 mm and of a thickness 0.2 mm or more                    |
| 64       | 72092890     | 021       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป | Unanneal, containng by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width 800 mm or more but not exceeding 1550 mm and of a thickness 0.2 mm or more |
| 65       | 72092890     | 022       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป                                | Unanneal, containng by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon and of a width less than 800 mm and of a thickness 0.2 mm or more                         |
| 66       | 72092890     | 023       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป                                                                     | Unanneal, containng by weight 0.25% or more of carbon and of a width not exceeding 1550 mm                                                                            |
| 67       | 72092890     | 024       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป                                   | Unanneal, containng by weight 0.25% or more of carbon and of a width 800 mm or more but not exceeding 1550 mm and of a thickness 0.2 mm or more                       |
| 68       | 72092890     | 025       | 0      | ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป                                                                  | Unanneal, containng by weight 0.25% or more of carbon and of a width less than 800 mm and of a thickness 0.2 mm or more                                               |
| 69       | 72103011     | 011       | 0      | มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่ 35 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป ต่อ 1 หน้า                                                                                                                    | Of zinc coating weight 35 g/m <sup>2</sup> or more / one surface                                                                                                      |
| 70       | 72103011     | 090       | 0      | อื่น ๆ                                                                                                                                                                                            | Other                                                                                                                                                                 |
| 71       | 72103012     | 011       | 0      | มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่ 35 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป ต่อ 1 หน้า                                                                                                                    | Of zinc coating weight 35 g/m <sup>2</sup> or more / one surface                                                                                                      |
| 72       | 72103012     | 090       | 0      | อื่น ๆ                                                                                                                                                                                            | Other                                                                                                                                                                 |
| 73       | 72103019     | 011       | 0      | มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่ 35 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป ต่อ 1 หน้า                                                                                                                    | Of zinc coating weight 35 g/m <sup>2</sup> or more / one surface                                                                                                      |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                  | Permission Goods English Description(512A)                             |
|----------|--------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 74       | 72103019     | 012       | 0      | มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีน้อยกว่า 35 กรัมต่อตารางเมตรต่อ 1 หน้า | Of zinc coating weight less than 35 g/m <sup>2</sup> / one surface     |
| 75       | 72103019     | 090       | 0      | อื่น ๆ                                                                   | Other                                                                  |
| 76       | 72104911     | 090       | 0      | อื่น ๆ                                                                   | Other                                                                  |
| 77       | 72104914     | 090       | 0      | อื่น ๆ                                                                   | Other                                                                  |
| 78       | 72104915     | 090       | 0      | อื่น ๆ                                                                   | Other                                                                  |
| 79       | 72104916     | 090       | 0      | อื่น ๆ                                                                   | Other                                                                  |
| 80       | 72119011     | 000       | 0      | แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 25 มิลลิเมตร                  | Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm                         |
| 81       | 72119012     | 000       | 0      | แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างเกิน 400 มิลลิเมตร                    | Hoop and strip, of a width exceeding 400 mm                            |
| 82       | 72119014     | 000       | 0      | อื่น ๆ ที่มีความหนา 0.17 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า                           | Other, of a thickness of 0.17 mm or less                               |
| 83       | 72119019     | 000       | 0      | อื่น ๆ                                                                   | Other                                                                  |
| 84       | 72122010     | 090       | 0      | อื่น ๆ                                                                   | Other                                                                  |
| 85       | 72122020     | 090       | 0      | อื่น ๆ                                                                   | Other                                                                  |
| 86       | 72122090     | 090       | 0      | อื่น ๆ                                                                   | Other                                                                  |
| 87       | 72131010     | 010       | 0      | มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.08 โดยน้ำหนัก                                   | Containing by weight not more than 0.08% of carbon                     |
| 88       | 72131010     | 020       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.08 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก             | Containing by weight more than 0.08% but not more than 0.10% of carbon |
| 89       | 72131010     | 030       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก             | Containing by weight more than 0.10% but not more than 0.18% of carbon |
| 90       | 72131010     | 040       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก            | Containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of carbon     |
| 91       | 72131010     | 050       | 0      | มีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก    | Containing by weight 0.25% or more but less than 0.60% of carbon       |
| 92       | 72131010     | 060       | 0      | มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.60 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก     | Containing by weight 0.60% or more but less than 0.80% of carbon       |
| 93       | 72131010     | 070       | 0      | มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.80 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก                             | Containing by weight 0.80% or more of carbon                           |
| 94       | 72131010     | 090       | 0      | อื่น ๆ                                                                   | Other                                                                  |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                                                | Permission Goods English Description(512A)                                                                                       |
|----------|--------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95       | 72132000     | 000       | 0      | อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย                                                                          | Other, of free-cutting steel                                                                                                     |
| 96       | 72139110     | 000       | 0      | ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตแท่งบัดกรี                                                                         | Of a kind used for producing soldering sticks                                                                                    |
| 97       | 72139120     | 000       | 0      | ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)                                                               | Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)                                                                               |
| 98       | 72139190     | 014       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.40 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก | Containing by weight more than 0.40% but not more than 0.45% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese |
| 99       | 72139190     | 015       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.45 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก | Containing by weight more than 0.45% but not more than 0.50% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese |
| 100      | 72139190     | 016       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.50 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.55 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก | Containing by weight more than 0.50% but not more than 0.55% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese |
| 101      | 72139190     | 017       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.55 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก | Containing by weight more than 0.55% but not more than 0.60% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese |
| 102      | 72139190     | 018       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.65 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก | Containing by weight more than 0.60% but not more than 0.65% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese |
| 103      | 72139190     | 019       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.65 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.70 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก | Containing by weight more than 0.65% but not more than 0.70% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese |
| 104      | 72139190     | 020       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.70 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.75 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก | Containing by weight more than 0.70% but not more than 0.75% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese |
| 105      | 72139190     | 021       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.75 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก | Containing by weight more than 0.75% but not more than 0.80% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                                                                        | Permission Goods English Description(512A)                                                                                                       |
|----------|--------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106      | 72139190     | 022       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.80 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.85 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก                         | Containing by weight more than 0.80% but not more than 0.85% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese                 |
| 107      | 72139190     | 023       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.40 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก | Containing by weight more than 0.40% but not more than 0.45% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese |
| 108      | 72139190     | 024       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.45 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก | Containing by weight more than 0.45% but not more than 0.50% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese |
| 109      | 72139190     | 025       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.50 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.55 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก | Containing by weight more than 0.50% but not more than 0.55% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese |
| 110      | 72139190     | 026       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.55 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก | Containing by weight more than 0.55% but not more than 0.60% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese |
| 111      | 72139190     | 027       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.65 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก | Containing by weight more than 0.60% but not more than 0.65% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese |
| 112      | 72139190     | 028       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.65 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.70 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก | Containing by weight more than 0.65% but not more than 0.70% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese |
| 113      | 72139190     | 029       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.70 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.75 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก | Containing by weight more than 0.70% but not more than 0.75% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese |
| 114      | 72139190     | 030       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.75 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก | Containing by weight more than 0.75% but not more than 0.80% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                                                                                                | Permission Goods English Description(512A)                                                                                                                                              |
|----------|--------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115      | 72139190     | 031       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.80 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.85 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก                         | Containing by weight more than 0.80% but not more than 0.85% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese                                        |
| 116      | 72139190     | 033       | 0      | มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก และมีซิลิกอนไม่เกินร้อยละ 0.10 และมีอะลูมิเนียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.02 โดยน้ำหนัก                               | Containing by weight not more than 0.10% of carbon and Containing by weight not more than 0.10% of Silicon and containing by weight not less than 0.02% of Aluminum                     |
| 117      | 72139190     | 034       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก และมีซิลิกอนไม่เกินร้อยละ 0.10 และ มีอะลูมิเนียมไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.02 โดยน้ำหนัก         | Containing by weight more than 0.10% but not more than 0.15% of carbon and Containing by weight not more than 0.10% of Silicon and containing by weight not less than 0.02% of Aluminum |
| 118      | 72139190     | 035       | 0      | มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.15 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดยน้ำหนัก และมีซิลิกอนไม่เกินร้อยละ 0.10 และ มีอะลูมิเนียมไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.02 โดยน้ำหนัก         | Containing by weight more than 0.15% but not more than 0.23% of carbon and Containing by weight not more than 0.10% of Silicon and containing by weight not less than 0.02% of Aluminum |
| 119      | 72139190     | 090       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                                                  | Other                                                                                                                                                                                   |
| 120      | 72139910     | 000       | 0      | ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตแท่งบัดกรี                                                                                                                         | Of a kind used for producing soldering sticks                                                                                                                                           |
| 121      | 72141011     | 011       | 0      | มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.23 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.41 โดยน้ำหนัก                      | Of circular cross-section, of a diameter not exceeding 30 mm and containing by weight more than 0.23% but not more than 0.41% of carbon                                                 |
| 122      | 72141011     | 012       | 0      | มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.41 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก                      | Of circular cross-section, of a diameter not exceeding 30 mm and containing by weight more than 0.41% but not more than 0.60% of carbon                                                 |
| 123      | 72141011     | 013       | 0      | มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดยน้ำหนัก | Of circular cross-section, of a diameter exceeding 30 mm but not exceeding 40 mm and containing by weight not less than 0.08% but not more than 0.23% of carbon                         |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                                                                                                 | Permission Goods English Description(512A)                                                                                                                      |
|----------|--------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124      | 72141011     | 014       | 0      | มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.23 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.41 โดยน้ำหนัก | Of circular cross-section, of a diameter exceeding 30 mm but not exceeding 40 mm and containing by weight more than 0.23% but not more than 0.41% of carbon     |
| 125      | 72141011     | 015       | 0      | มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.41 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก | Of circular cross-section, of a diameter exceeding 30 mm but not exceeding 40 mm and containing by weight more than 0.41% but not more than 0.60% of carbon     |
| 126      | 72141011     | 016       | 0      | มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดยน้ำหนัก | Of circular cross-section, of a diameter exceeding 40 mm but not exceeding 60 mm and containing by weight not less than 0.08% but not more than 0.23% of carbon |
| 127      | 72141011     | 017       | 0      | มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.23 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.41 โดยน้ำหนัก | Of circular cross-section, of a diameter exceeding 40 mm but not exceeding 60 mm and containing by weight more than 0.23% but not more than 0.41% of carbon     |
| 128      | 72141011     | 018       | 0      | มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.41 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก | Of circular cross-section, of a diameter exceeding 40 mm but not exceeding 60 mm and containing by weight more than 0.41% but not more than 0.60% of carbon     |
| 129      | 72141011     | 090       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                                                   | Other                                                                                                                                                           |
| 130      | 72143010     | 000       | 0      | ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม                                                                                                                                | Of circular cross-section                                                                                                                                       |
| 131      | 72143090     | 000       | 0      | อื่น ๆ                                                                                                                                                  | Other                                                                                                                                                           |
| 132      | 72151010     | 000       | 0      | ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม                                                                                                                                | Of circular cross-section                                                                                                                                       |
| 133      | 72155091     | 000       | 0      | ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)                                                                                                                | Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)                                                                                                              |
| 134      | 72155099     | 010       | 0      | มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดยน้ำหนัก                      | Of circular cross-section, of a diameter not exceeding 30 mm and containing by weight not less than 0.08% but not more than 0.23% of carbon                     |
| 135      | 72155099     | 011       | 0      | มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.24 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.41 โดยน้ำหนัก                       | Of circular cross-section, of a diameter not exceeding 30 mm and containing by weight not less than 0.24% but not more than 0.41% of carbon                     |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                                                                                                                                                                                            | Permission Goods English Description(512A)                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 136      | 72155099     | 012       | 0      | มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.42 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก                                                                                                                  | Of circular cross-section, of a diameter not exceeding 30 mm and containing by weight not less than 0.42% but not more than 0.60% of carbon                                                                                    |
| 137      | 72155099     | 090       | 0      | อื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                             | Other                                                                                                                                                                                                                          |
| 138      | 72159010     | 000       | 0      | ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)                                                                                                                                                                                                           | Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)                                                                                                                                                                             |
| 139      | 72161000     | 090       | 0      | อื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                             | Other                                                                                                                                                                                                                          |
| 140      | 72163110     | 000       | 0      | มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก                                                                                                                                                                                                        | Containing by weight 0.6 % or more of carbon                                                                                                                                                                                   |
| 141      | 72164010     | 000       | 0      | มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก                                                                                                                                                                                                        | Containing by weight 0.6 % or more of carbon                                                                                                                                                                                   |
| 142      | 72165011     | 000       | 0      | มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก                                                                                                                                                                                                        | Containing by weight 0.6 % or more of carbon                                                                                                                                                                                   |
| 143      | 72165091     | 000       | 0      | มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก                                                                                                                                                                                                        | Containing by weight 0.6 % or more of carbon                                                                                                                                                                                   |
| 144      | 72166100     | 010       | 0      | ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีดร้อน                                                                                                                                                                                                                         | Obtained from hot-rolled products                                                                                                                                                                                              |
| 145      | 72166100     | 020       | 0      | ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีดเย็น                                                                                                                                                                                                                         | Obtained from cold-rolled products                                                                                                                                                                                             |
| 146      | 72166100     | 030       | 0      | ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีดชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน                                                                                                                                                                                          | Obtained from hot dip galvanized products                                                                                                                                                                                      |
| 147      | 72166100     | 040       | 0      | ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีดชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสี อะลูมิเนียม และแมกนีเซียมแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 13 โดยน้ำหนัก และมีแมกนีเซียมตั้งแต่ร้อยละ 2 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก | Obtained from hot dip plated or coated products with zinc-aluminium-magnesium alloys containing by weight 5% or more but not more than 13% of aluminium, and containing by weight 2% or more but not more than 4% of magnesium |
| 148      | 72166100     | 050       | 0      | ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีดชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก                                                                                | Obtained from hot dip plated or coated products with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium                                                                                 |
| 149      | 72166100     | 060       | 0      | ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาสี                                                                                                                                                                                                                         | Obtained from flat products, painted                                                                                                                                                                                           |
| 150      | 72166100     | 090       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                              | Other                                                                                                                                                                                                                          |
| 151      | 72166900     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                              | Other                                                                                                                                                                                                                          |
| 152      | 72169110     | 000       | 0      | มุม นอกจากมุมเจาะรู มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก                                                                                                                                                                                    | Angles, other than slotted angles, containing by weight 0.6 % or more of carbon                                                                                                                                                |
| 153      | 72171010     | 000       | 0      | มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก                                                                                                                                                                                                            | Containing by weight less than 0.25 % of carbon                                                                                                                                                                                |
| 154      | 72171022     | 014       | 0      | ลวดเหล็กกล้าตัดง่าย                                                                                                                                                                                                                                | Free cutting wire                                                                                                                                                                                                              |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                                                                                                                                                                             | Permission Goods English Description(512A)                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 155      | 72171022     | 015       | 0      | ลวดใช้ทุบขึ้นรูปเย็น                                                                                                                                                                                                                | Cold heading wire                                                                                                                                                                                                                                  |
| 156      | 72171022     | 090       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                               | Other                                                                                                                                                                                                                                              |
| 157      | 72171029     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                               | Other                                                                                                                                                                                                                                              |
| 158      | 72171032     | 014       | 0      | ลวดเหล็กกล้าตัดง่าย                                                                                                                                                                                                                 | Free cutting wire                                                                                                                                                                                                                                  |
| 159      | 72171032     | 015       | 0      | ลวดใช้ทุบขึ้นรูปเย็น                                                                                                                                                                                                                | Cold heading wire                                                                                                                                                                                                                                  |
| 160      | 72171032     | 090       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                               | Other                                                                                                                                                                                                                                              |
| 161      | 72179090     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                               | Other                                                                                                                                                                                                                                              |
| 162      | 72259190     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                               | Other                                                                                                                                                                                                                                              |
| 163      | 72271000     | 000       | 0      | ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง                                                                                                                                                                                                               | Of high speed steel                                                                                                                                                                                                                                |
| 164      | 72272000     | 000       | 0      | ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส                                                                                                                                                                                                       | Of silico-manganese steel                                                                                                                                                                                                                          |
| 165      | 72281010     | 000       | 0      | ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม                                                                                                                                                                                                            | Of circular cross-section                                                                                                                                                                                                                          |
| 166      | 72282011     | 000       | 0      | ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด                                                                                                                                                                                         | Not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded                                                                                                                                                                                          |
| 167      | 72282019     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                               | Other                                                                                                                                                                                                                                              |
| 168      | 72283010     | 041       | 0      | มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีตะกั่วตั้งแต่ร้อยละ 0.4 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก                                                                         | Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and containing by weight less than 0.6% of carbon and containing by weight 0.4% or more of lead                                                   |
| 169      | 72284010     | 010       | 0      | มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และมีนิกเกิลไม่เกินร้อยละ 0.4 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมน้อยกว่าร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.9 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 1.2 โดยน้ำหนัก       | Of circular cross-section, of a diameter not exceeding 30 mm and containing by weight not more than 0.4% of nickel and containing by weight less than 0.15% of molybdenum and containing by weight 0.9% or more but not more than 1.2% of chromium |
| 170      | 72284010     | 011       | 0      | มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และมีนิกเกิลไม่เกินร้อยละ 0.4 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ร้อยละ 0.15 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.9 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 1.2 โดยน้ำหนัก | Of circular cross-section, of a diameter not exceeding 30 mm and containing by weight not more than 0.4% of nickel and containing by weight 0.15% or more of molybdenum and containing by weight 0.9% or more but not more than 1.2% of chromium   |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                                                                                                                                                                                                 | Permission Goods English Description(512A)                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171      | 72284010     | 012       | 0      | มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และมีนิกเกิลมากกว่าร้อยละ 0.4 โดยน้ำหนัก                                                                                                                                                     | Of circular cross-section, of a diameter not exceeding 30 mm and containing by weight more than 0.4% of nickel                                                                                                                                                         |
| 172      | 72284010     | 013       | 0      | มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และมีนิกเกิลไม่เกินร้อยละ 0.4 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมน้อยกว่าร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.9 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 1.2 โดยน้ำหนัก      | Of circular cross-section, of a diameter exceeding 30 mm but not exceeding 40 mm and containing by weight not more than 0.4% of nickel and containing by weight less than 0.15% of molybdenum and containing by weight 0.9% or more but not more than 1.2% of chromium |
| 173      | 72284010     | 014       | 0      | มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และมีนิกเกิลไม่เกินร้อยละ 0.4 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ร้อยละ 0.15 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.9 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 1.2 โดยน้ำหนัก | Of circular cross-section, of a diameter exceeding 30 mm but not exceeding 40 mm and containing by weight not more than 0.4% of nickel and containing by weight 0.15% or more of molybdenum and containing by weight 0.9% or more but not more than 1.2% of chromium   |
| 174      | 72284010     | 015       | 0      | มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และมีนิกเกิลมากกว่าร้อยละ 0.4 โดยน้ำหนัก                                                                                                                                | Of circular cross-section, of a diameter exceeding 30 mm but not exceeding 40 mm and containing by weight more than 0.4% of nickel                                                                                                                                     |
| 175      | 72284010     | 016       | 0      | มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และมีนิกเกิลไม่เกินร้อยละ 0.4 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมน้อยกว่าร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.9 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 1.2 โดยน้ำหนัก      | Of circular cross-section, of a diameter exceeding 40 mm but not exceeding 60 mm and containing by weight not more than 0.4% of nickel and containing by weight less than 0.15% of molybdenum and containing by weight 0.9% or more but not more than 1.2% of chromium |
| 176      | 72284010     | 017       | 0      | มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และมีนิกเกิลไม่เกินร้อยละ 0.4 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ร้อยละ 0.15 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.9 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 1.2 โดยน้ำหนัก | Of circular cross-section, of a diameter exceeding 40 mm but not exceeding 60 mm and containing by weight not more than 0.4% of nickel and containing by weight 0.15% or more of molybdenum and containing by weight 0.9% or more but not more than 1.2% of chromium   |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                                                                  | Permission Goods English Description(512A)                                                                                         |
|----------|--------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177      | 72284010     | 018       | 0      | มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และมีนิกเกิลมากกว่าร้อยละ 0.4 โดยน้ำหนัก | Of circular cross-section, of a diameter exceeding 40 mm but not exceeding 60 mm and containing by weight more than 0.4% of nickel |
| 178      | 72287010     | 081       | 0      | หน้าตัดรูป U ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร                               | U sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm                              |
| 179      | 72287010     | 082       | 0      | หน้าตัดรูป I ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร                               | I sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm                              |
| 180      | 72287010     | 083       | 0      | หน้าตัดรูป H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร                               | H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm                              |
| 181      | 72287010     | 084       | 0      | หน้าตัดรูป L ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร                               | L sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm                              |
| 182      | 72287010     | 085       | 0      | หน้าตัดรูป T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร                               | T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm                              |
| 183      | 72287010     | 089       | 0      | มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ อย่างอื่น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร    | Other angles, shapes and sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm       |
| 184      | 72287010     | 090       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                    | Other                                                                                                                              |
| 185      | 72287010     | 091       | 0      | หน้าตัดรูป U ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตร                                | U sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more                                |
| 186      | 72287010     | 092       | 0      | หน้าตัดรูป I ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตร                                | I sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more                                |
| 187      | 72287010     | 093       | 0      | หน้าตัดรูป H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตร                                | H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more                                |
| 188      | 72287010     | 094       | 0      | หน้าตัดรูป L ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตร                                | L sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more                                |
| 189      | 72287010     | 095       | 0      | หน้าตัดรูป T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตร                                | T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more                                |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                                                              | Permission Goods English Description(512A)                                                                                 |
|----------|--------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190      | 72287010     | 099       | 0      | มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ อย่างอื่น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตร | Other angles, shapes and sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more |
| 191      | 72292000     | 000       | 0      | ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส                                                                                        | Of silico-manganese steel                                                                                                  |
| 192      | 72299030     | 000       | 0      | อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง                                                                                         | Other, of high speed steel                                                                                                 |
| 193      | 72299091     | 000       | 0      | มีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก                                                                         | Containing by weight 0.5 % or more of chromium                                                                             |
| 194      | 72299099     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                | Other                                                                                                                      |
| 195      | 73121010     | 000       | 0      | ล๊อคคอยล์ แพลทเทนสแตนด์และนอน-โรเตติงไวร์โรป                                                                         | Locked coils, flattened strands and non-rotating wire ropes                                                                |
| 196      | 73121099     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                | Other                                                                                                                      |
| 197      | 74072100     | 000       | 0      | ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)                                                              | Of copper-zinc base alloys (brass)                                                                                         |
| 198      | 74072900     | 001       | 0      | ทำด้วยอัลลอยที่มีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก                                                                              | Of copper-tin base alloys                                                                                                  |
| 199      | 84151020     | 001       | 0      | เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี-22 ที่มีขนาดทำความเย็นต่ำกว่า 50,000 บีทียู/ชั่วโมง                              | HCFC-22-based air conditioning equipment with cooling capacity under 50,000 BTU/hr                                         |
| 200      | 84151020     | 999       | 0      | ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์                                                                                                | CKD                                                                                                                        |
| 201      | 84512900     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                | Other                                                                                                                      |
| 202      | 85043193     | 000       | 0      | ทรานส์ฟอร์มเมอร์ชนิดที่เพิ่มหรือลดแรงดันและตัวปรับค่าแรงดัน                                                          | Step up/down transformers; slide regulators                                                                                |
| 203      | 85167990     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                | Other                                                                                                                      |
| 204      | 85361012     | 000       | 0      | อื่น ๆ สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 16 แอมป์                                                                             | Other, for a current of less than 16 A                                                                                     |
| 205      | 85363090     | 090       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                | Other                                                                                                                      |
| 206      | 85365020     | 000       | 0      | สวิตช์อัตโนมัติสำหรับกระแสเกินและกระแสตกค้าง                                                                         | Over-current and residual-current automatic switches                                                                       |
| 207      | 85366191     | 000       | 0      | สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 16 แอมป์                                                                                    | For a current of less than 16 A                                                                                            |
| 208      | 85392291     | 000       | 0      | ชนิดที่ใช้สำหรับประดับให้มีแสง ที่มีกำลังไม่เกิน 60 วัตต์                                                            | Of a kind used in decorative illumination, of a power not exceeding 60 W                                                   |
| 209      | 85392293     | 000       | 0      | อื่น ๆ หลอดไฟฟ้า สำหรับใช้ตามบ้านเรือน                                                                               | Other, for domestic lighting                                                                                               |
| 210      | 85392299     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                | Other                                                                                                                      |
| 211      | 85392950     | 000       | 0      | อื่น ๆ ที่มีขนาดกำลังเกิน 200 วัตต์ แต่ไม่เกิน 300 วัตต์ และมีแรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์                              | Other, having a capacity exceeding 200 W but not exceeding 300 W and a voltage exceeding 100 V                             |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                     | Permission Goods English Description(512A)                                              |
|----------|--------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 212      | 85392960     | 000       | 0      | อื่น ๆ ที่มีขนาดกำลังไม่เกิน 200 วัตต์ และมี แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 100 โวลต์   | Other, having a capacity not exceeding 200 W and a voltage not exceeding 100 V          |
| 213      | 85392990     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                       | Other                                                                                   |
| 214      | 85444939     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                       | Other                                                                                   |
| 215      | 85446021     | 000       | 0      | เคเบิลหุ้มฉนวนพลาสติก ที่แต่ละแกนมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 22.7 มิลลิเมตร | Cables insulated with plastics, of which each core having diameter of less than 22.7 mm |
| 216      | 85446022     | 000       | 0      | อื่น ๆ หุ้มฉนวนยาง ฉนวนพลาสติก หรือฉนวนกระดาษ                               | Other, insulated with rubber, plastics or paper                                         |
| 217      | 85446029     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                       | Other                                                                                   |
| 218      | 85446031     | 000       | 0      | อื่น ๆ หุ้มฉนวนยาง ฉนวนพลาสติก หรือฉนวนกระดาษ                               | Other, insulated with rubber, plastics or paper                                         |
| 219      | 85446039     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                       | Other                                                                                   |
| 220      | 87023061     | 000       | 0      | น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 24 ตัน                     | Of a g.v.w. exceeding 24 t                                                              |
| 221      | 87023069     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                       | Other                                                                                   |
| 222      | 87023091     | 000       | 0      | น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 24 ตัน                     | Of a g.v.w. exceeding 24 t                                                              |
| 223      | 87023099     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                       | Other                                                                                   |
| 224      | 87024061     | 000       | 0      | น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 24 ตัน                     | Of a g.v.w. exceeding 24 t                                                              |
| 225      | 87024069     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                       | Other                                                                                   |
| 226      | 87024091     | 000       | 0      | น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 24 ตัน                     | Of a g.v.w. exceeding 24 t                                                              |
| 227      | 87024099     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                       | Other                                                                                   |
| 228      | 87029061     | 000       | 0      | น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 24 ตัน                     | Of a g.v.w. exceeding 24 t                                                              |
| 229      | 87032142     | 000       | 0      | รถเอทีวี                                                                    | All-Terrain Vehicles (ATV)                                                              |
| 230      | 87032143     | 000       | 0      | รถพยาบาล                                                                    | Ambulances                                                                              |
| 231      | 87032145     | 000       | 0      | รถซีดาน                                                                     | Sedan                                                                                   |
| 232      | 87032241     | 000       | 0      | รถโก-คาร์ท                                                                  | Go-karts                                                                                |
| 233      | 87032242     | 000       | 0      | รถเอทีวี                                                                    | All-Terrain Vehicles (ATV)                                                              |
| 234      | 87032243     | 000       | 0      | รถพยาบาล                                                                    | Ambulances                                                                              |
| 235      | 87032244     | 000       | 0      | รถบรรทุกศพ                                                                  | Hearses                                                                                 |
| 236      | 87032245     | 000       | 0      | รถขนส่งบุคคลชนิดแวนสำหรับนักโทษ                                             | Prison vans                                                                             |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                            | Permission Goods English Description(512A)                           |
|----------|--------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 237      | 87032247     | 000       | 0      | รถซีดาน                                                                            | Sedan                                                                |
| 238      | 87032251     | 000       | 0      | ขับเคลื่อนสี่ล้อ                                                                   | Of four-wheel drive                                                  |
| 239      | 87032259     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                              | Other                                                                |
| 240      | 87032290     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                              | Other                                                                |
| 241      | 87032351     | 000       | 0      | รถพยาบาล                                                                           | Ambulances                                                           |
| 242      | 87032355     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 243      | 87032356     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 244      | 87032357     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 245      | 87032358     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                     | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc                            |
| 246      | 87032441     | 000       | 0      | รถพยาบาล                                                                           | Ambulances                                                           |
| 247      | 87032445     | 000       | 0      | ขับเคลื่อนสี่ล้อ                                                                   | Of four-wheel drive                                                  |
| 248      | 87032449     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                              | Other                                                                |
| 249      | 87033143     | 000       | 0      | รถพยาบาล                                                                           | Ambulances                                                           |
| 250      | 87033144     | 000       | 0      | รถบรรทุกศพ                                                                         | Hearses                                                              |
| 251      | 87033145     | 000       | 0      | รถขนส่งบุคคลชนิดแวนสำหรับนักโทษ                                                    | Prison vans                                                          |
| 252      | 87033146     | 000       | 0      | มอเตอร์โฮม                                                                         | Motor-homes                                                          |
| 253      | 87033147     | 000       | 0      | รถซีดาน                                                                            | Sedan                                                                |
| 254      | 87033251     | 000       | 0      | รถพยาบาล                                                                           | Ambulances                                                           |
| 255      | 87033261     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 256      | 87033263     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                     | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc                            |
| 257      | 87033351     | 000       | 0      | รถพยาบาล                                                                           | Ambulances                                                           |
| 258      | 87033361     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                            | Permission Goods English Description(512A)                           |
|----------|--------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 259      | 87033362     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc                            |
| 260      | 87034034     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 261      | 87034035     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 262      | 87034036     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                              | Other                                                                |
| 263      | 87034041     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร                                 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc                            |
| 264      | 87034042     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 265      | 87034043     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 266      | 87034044     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 267      | 87034045     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 268      | 87034046     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 269      | 87034047     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc                            |
| 270      | 87034051     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร                                 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc                            |
| 271      | 87034052     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 272      | 87034053     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 273      | 87034054     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 274      | 87034055     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc                            |
| 275      | 87034056     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                  | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc                        |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                            | Permission Goods English Description(512A)                           |
|----------|--------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 276      | 87034057     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 277      | 87034058     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc                            |
| 278      | 87034061     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                  | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 279      | 87034062     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 280      | 87034063     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 281      | 87034064     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 282      | 87034065     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 283      | 87034066     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 284      | 87034067     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร ที่ขับเคลื่อนสี่ล้อ                | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc , of four-wheel drive      |
| 285      | 87034068     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร ที่ไม่ขับเคลื่อนสี่ล้อ             | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc , not of four-wheel drive  |
| 286      | 87034071     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                  | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 287      | 87034072     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 288      | 87034073     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 289      | 87034074     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 290      | 87034075     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                            | Permission Goods English Description(512A)                           |
|----------|--------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 291      | 87034076     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 292      | 87034077     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc                            |
| 293      | 87034081     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                  | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 294      | 87034082     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 295      | 87034083     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 296      | 87034084     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 297      | 87034085     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 298      | 87034086     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 299      | 87034087     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc                            |
| 300      | 87034091     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                  | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 301      | 87034092     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 302      | 87034093     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 303      | 87034094     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 304      | 87034095     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 305      | 87034096     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                            | Permission Goods English Description(512A)                           |
|----------|--------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 306      | 87034097     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร ที่ขับเคลื่อนสี่ล้อ                | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc, of four-wheel drive       |
| 307      | 87034098     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร ที่ไม่ขับเคลื่อนสี่ล้อ             | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc, not of four-wheel drive   |
| 308      | 87035034     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                  | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc                        |
| 309      | 87035035     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 310      | 87035036     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc                            |
| 311      | 87035041     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                  | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 312      | 87035042     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 313      | 87035043     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 314      | 87035044     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 315      | 87035045     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 316      | 87035046     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 317      | 87035047     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc                            |
| 318      | 87035051     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                  | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 319      | 87035052     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 320      | 87035053     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 321      | 87035054     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,500 cc |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                            | Permission Goods English Description(512A)                           |
|----------|--------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 322      | 87035055     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc                            |
| 323      | 87035056     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                  | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc                        |
| 324      | 87035057     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 325      | 87035058     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc                            |
| 326      | 87035061     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                  | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 327      | 87035062     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 328      | 87035063     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 329      | 87035064     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 330      | 87035065     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 331      | 87035066     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร  | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 332      | 87035067     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                     | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc                            |
| 333      | 87035071     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                  | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 334      | 87035072     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 335      | 87035073     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร  | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 336      | 87035074     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร  | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 337      | 87035075     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                           | Permission Goods English Description(512A)                           |
|----------|--------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 338      | 87035076     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 339      | 87035077     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc                            |
| 340      | 87035081     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 341      | 87035082     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 342      | 87035083     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 343      | 87035084     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 344      | 87035085     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 345      | 87035086     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 346      | 87035087     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc                            |
| 347      | 87035091     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 348      | 87035092     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 349      | 87035093     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 350      | 87035094     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 351      | 87035095     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 352      | 87035096     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 353      | 87035097     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc                            |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                           | Permission Goods English Description(512A)                           |
|----------|--------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 354      | 87036034     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 355      | 87036035     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 356      | 87036036     | 000       | 0      | อื่นๆ                                                                             | Other                                                                |
| 357      | 87036041     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 358      | 87036042     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 359      | 87036043     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 360      | 87036044     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 361      | 87036045     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 362      | 87036046     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 363      | 87036047     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc                            |
| 364      | 87036051     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 365      | 87036052     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 366      | 87036053     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 367      | 87036054     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 368      | 87036055     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc                            |
| 369      | 87036056     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc                        |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                           | Permission Goods English Description(512A)                           |
|----------|--------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 370      | 87036057     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 371      | 87036058     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc                            |
| 372      | 87036061     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 373      | 87036062     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 374      | 87036063     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 375      | 87036065     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 376      | 87036066     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 377      | 87036067     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ขับเคลื่อนสี่ล้อ                | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc, of four-wheel drive :     |
| 378      | 87036068     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ไม่ขับเคลื่อนสี่ล้อ             | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc, not of four-wheel drive : |
| 379      | 87036071     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 380      | 87036073     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 381      | 87036074     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 382      | 87036075     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 383      | 87036077     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc                            |
| 384      | 87036081     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 385      | 87036082     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                           | Permission Goods English Description(512A)                           |
|----------|--------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 386      | 87036083     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 387      | 87036084     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 388      | 87036085     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 389      | 87036086     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 390      | 87036087     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc                            |
| 391      | 87036091     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 392      | 87036092     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 393      | 87036093     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 394      | 87036094     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 395      | 87036095     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 396      | 87036096     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 397      | 87036097     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ขับเคลื่อนสี่ล้อ                | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc, of four-wheel drive       |
| 398      | 87036098     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ไม่ขับเคลื่อนสี่ล้อ             | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc, not of four-wheel drive   |
| 399      | 87037034     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc                        |
| 400      | 87037035     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                           | Permission Goods English Description(512A)                           |
|----------|--------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 401      | 87037036     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc                            |
| 402      | 87037041     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 403      | 87037042     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 404      | 87037043     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 405      | 87037044     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 406      | 87037045     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 407      | 87037046     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 408      | 87037047     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc                            |
| 409      | 87037051     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 410      | 87037052     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 411      | 87037053     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 412      | 87037054     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 413      | 87037055     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc                            |
| 414      | 87037056     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc                        |
| 415      | 87037057     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 416      | 87037058     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc                            |
| 417      | 87037061     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                           | Permission Goods English Description(512A)                           |
|----------|--------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 418      | 87037062     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 419      | 87037063     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 420      | 87037064     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 421      | 87037065     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 422      | 87037066     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 423      | 87037067     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc                            |
| 424      | 87037071     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 425      | 87037072     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 426      | 87037073     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 427      | 87037074     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 428      | 87037075     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 429      | 87037076     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 430      | 87037077     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc                            |
| 431      | 87037081     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 432      | 87037082     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A)                                           | Permission Goods English Description(512A)                           |
|----------|--------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 433      | 87037083     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 434      | 87037084     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 435      | 87037085     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 436      | 87037086     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 437      | 87037087     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc                            |
| 438      | 87037091     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc                        |
| 439      | 87037092     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
| 440      | 87037093     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc |
| 441      | 87037094     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc |
| 442      | 87037095     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc |
| 443      | 87037096     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
| 444      | 87037097     | 000       | 0      | ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                    | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc                            |
| 445      | 87039093     | 000       | 0      | รถพยาบาล                                                                          | Ambulances                                                           |
| 446      | 87039094     | 000       | 0      | รถบรรทุกศพ                                                                        | Hearses                                                              |
| 447      | 87039095     | 000       | 0      | รถขนส่งบุคคลชนิดแวนสำหรับนักโทษ                                                   | Prison vans                                                          |
| 448      | 87039096     | 000       | 0      | มอเตอร์โฮม                                                                        | Motor-homes                                                          |
| 449      | 87039097     | 000       | 0      | รถซีดาน                                                                           | Sedan                                                                |

