

ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๘๙ /๒๕๖๕

เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากร โดยผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทำประกาศกรมศุลกากร แจ้งให้ทราบถึงรหัสพิกัดศุลกากร และรหัสสถิติ รายการสินค้า ที่ต้องทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ก่อนการส่งข้อมูลใบขนสินค้า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้กำหนดรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ของสินค้าที่จะให้เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมจากประกาศ กรมศุลกากร ที่ ๒๒๑/๒๕๖๔, ๙/๒๕๖๕, ๑๙/๒๕๖๕, ๓๖/๒๕๖๕ และ ๕๕/๒๕๖๕ รายละเอียด ตามบัญชี แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 🦙 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

Q,

(นายสมบัติ พัฒนมาศ) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมศุลกากร

## บัญชีแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 🎜๙ /๒๕๖๕ พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(3000A)	Permission Goods English Description(3000A)
1	87042126	000	0	รถกระบะ	Pick-up trucks
2	87044126	000	0	รถกระบะ	Pick-up trucks
3	72139130	018	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.65 โดยน้ำหนัก และมี แมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.60% but not more than 0.65% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese
4	72139130	019	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.65 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.70 โดยน้ำหนัก และมี แมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.65% but not more than 0.70% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese
5	72139130	020	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.70 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.75 โดยน้ำหนัก และมี แมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.70% but not more than 0.75% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese
6	72139130	021	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.75 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก และมี แมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.75% but not more than 0.80% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese
7	72139130	022	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.80 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.85 โดยน้ำหนัก และมี แมงกานีสไม่เกินร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.80% but not more than 0.85% of carbon and containing by weight not more than 0.60% of manganese
8	72139130	027	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.65 โดยน้ำหนัก และมี แมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.60% but not more than 0.65% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese
9	72139130	028	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.65 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.70 โดยน้ำหนัก และมี แมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.65% but not more than 0.70% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese

หน้าที่ 1 จาก 11

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(3000A)	Permission Goods English Description(3000A)
10	72139130	029		มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.70 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.75 โดยน้ำหนัก และมี แมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.70% but not more than 0.75% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese
11	72139130	030	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.75 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก และมี แมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.75% but not more than 0.80% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese
12	72139130	031	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.80 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.85 โดยน้ำหนัก และมี แมงกานีสมากกว่าร้อยละ 0.60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.90 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.80% but not more than 0.85% of carbon and containing by weight more than 0.60% but less than 0.90% of manganese
13	72139130	090	0	อื่นๆ	Other
14	72155099	013	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดย น้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 30 mm but not exceeding 40 mm and containing by weight not less than 0.08% but not more than 0.23% of carbon
15	72155099	014	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.24ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.41 โดย น้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 30 mm but not exceeding 40 mm and containing by weight not less than 0.24% but not more than 0.41% of carbon
16	72155099	015	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.42 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดย น้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 30 mm but not exceeding 40 mm and containing by weight not less than 0.42% but not more than 0.60% of carbon
17	72155099	016	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดย น้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 40 mm but not exceeding 60 mm and containing by weight not less than 0.08% but not more than 0.23% of carbon
18	72155099	017	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.24ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.41 โดย น้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 40 mm but not exceeding 60 mm and containing by weight not less than 0.24% but not more than 0.41% of carbon

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(3000A)	Permission Goods English Description(3000A)
19	72155099	018	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 40 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 60	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 40 mm but not
				มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.42 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดย	exceeding 60 mm and containing by weight not less than 0.42%
				น้ำหนัก	but not more than 0.60% of carbon
20	72155099	019	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 60 มิลลิเมตร และมีคาร์บอน	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 60 mm and
				ตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.23 โดยน้ำหนัก	containing by weight not less than 0.08% but not more than 0.23%
					of carbon
21	72155099	020	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 60 มิลลิเมตร และมีคาร์บอน	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 60 mm and
				ตั้งแต่ร้อยละ 0.24ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.41 โดยน้ำหนัก	containing by weight not less than 0.24% but not more than 0.41%
					of carbon
22	72155099	021	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 60 มิลลิเมตร และมีคาร์บอน	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 60 mm and
				ตั้งแต่ร้อยละ 0.42 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก	containing by weight not less than 0.42% but not more than 0.60%
					of carbon
23	72159091	000	0	ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	Of circular cross-section
24	72171022	011	0	ลวดใช้ทำซี่ล้อ	Spoke wire
25	72171022	012	0	ลวดเส้นใยเหล็กหน้ายาง	Steel tyre cord
26	72171022	013	0	ลวดขอบยาง	Bead wire
27	72171022	016	0	รีดไวร์	Reed Wire
28	72171032	011	0	ลวดใช้ทำซี่ล้อ	Spoke wire
29	72171032	012	0	ลวดเส้นใยเหล็กหน้ายาง	Steel tyre cord
30	72171032	013	0	ลวดขอบยาง	Bead wire
31	72171032	016	0	รีดไวร์	Reed Wire
32	72171039	000	0	อื่นๆ	Other
33	72279010	011	0	มีนิกเกิลไม่เกินร้อยละ 0.4 โดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ร้อยละ 0.15 ขึ้น	Containing by weight not more than 0.4% of nickel and containing
				ไป และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.9 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 1.2 โดยน้ำหนัก	by weight not less than 0.15% of molybdenum and containing by
					weight not less than 0.9% but not more than 1.2% of chromium

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ		Permission Goods Thai Description(3000A)	Permission Goods English Description(3000A)
34	72279010	012	0	มีนิกเกิลไม่เกินร้อยละ 0.4 โดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมน้อยกว่าร้อยละ 0.15 และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.9 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 1.2 โดยน้ำหนัก	Containing by weight not more than 0.4% of nickel and containing by weight less than 0.15% of molybdenum and containing by weight not less than 0.9% but not more than 1.2% of chromium
35	72279010	013	0	มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.47 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.64 โดยน้ำหนัก และมี ซิลิกอนตั้งแต่ร้อยละ 0.15 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 2.2 โดยน้ำหนัก และมี แมงกานีสตั้งแต่ร้อยละ 0.65 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก และมี โครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.60 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 1.1 โดยน้ำหนัก	Containing by weight not less than 0.47% but not more than 0.64% of carbon and containing by weight not less than 0.15% but not more than 2.2% of silicon and containing by weight not less than 0.65% but not more than 1.0% of manganese and containing by weight not less than 0.6% but not more than 1.1% of chromium
36	72279010	032	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.29 โดยน้ำหนัก และ มีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.9 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight not more than 0.29% of carbon and containing by weight not less than 0.5% but less than 0.9% of chromium
37	72279010	039	0	เหล็กกล้าเจืออื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ  0.29 โดยน้ำหนัก	Other alloy steel of circular cross-section and containing by weight not more than 0.29% of carbon
38	72279010	042	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.29ขึ้นไป แต่น้อย กว่าร้อยละ 0.76 โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป แต่น้อย กว่าร้อยละ 0.9 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight more than 0.29% but less than 0.76% of carbon and containing by weight not less than 0.3% but less than 0.9% of chromium
39	72279010	049	0	เหล็กกล้าเจืออื่น ๆ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.29 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.76 โดยน้ำหนัก	Other alloy steel of circular cross-section and containing by weight more than 0.29% but less than 0.76% of carbon
40	72279010	052	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.76 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ร้อยละ 0.92 โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight not less than 0.76% but not more than 0.92% of carbon and containing by weight 0.3% or more of chromium
41	72279010	063	0	มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด และมี คาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้น ไป โดยน้ำหนัก	Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and containing by weight less than 0.6% of carbon and containing by weight 0.3% or more of chromium

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(3000A)	Permission Goods English Description(3000A)
42	72279090	010	0	มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.02 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก และมี แมงกานีสตั้งแต่ร้อยละ 1.45 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 1.55 โดยน้ำหนัก และมี ชิลิกอนตั้งแต่ร้อยละ 0.8 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.9 โดยน้ำหนัก	Containing by weight not less than 0.02% but not more than 0.15% of carbon and containing by weight not less than 1.45% but not more than 1.55% of manganese and containing by weight not less than 0.8% but not more than 0.9% of silicon
43	72279090	021	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก และมี โบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.0040 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight not more than 0.1% of carbon and containing by weight not less than 0.0008% but not more than 0.0040% of boron
44	72279090	022	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก และมี โบรอนมากกว่าร้อยละ 0.0040 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight not more than 0.1% of carbon and containing by weight more than 0.0040% of boron
45	72279090	023	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.1 ขึ้นไป แต่น้อย กว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก และมีโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight more than 0.1% but less than 0.18% of carbon and containing by weight 0.0008% or more of boron
46	72279090	024	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ร้อยละ 0.29 โดยน้ำหนัก และมีโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight not less than 0.18% but not more than 0.29% of carbon and containing by weight 0.0008% or more of boron
47	72279090	030	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.29 โดยน้ำหนัก และ มีทองแดงตั้งแต่ร้อยละ 0.4 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight not more than 0.29% of carbon and containing by weight 0.4% or more of copper
48	72279090	031	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.29 โดยน้ำหนัก และ มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight not more than 0.29% of carbon and containing by weight 0.3% or more of nickel
49	72279090	032	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.29 โดยน้ำหนักและ มีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.9 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight not more than 0.29% of carbon and containing by weight not less than 0.3% but less than 0.9% of chromium

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(3000A)	Permission Goods English Description(3000A)
50	72279090	033	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.29 โดยน้ำหนัก และ มีโมลิบดีนัมตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight not more than 0.29% of carbon and containing by weight 0.08% or more of molybdenum
51	72279090	034		มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.29 โดยน้ำหนัก และ มีไทเทเนียมตั้งแต่ร้อยละ 0.05 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight not more than 0.29% of carbon and containing by weight 0.05% or more of titanium
52	72279090	035	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.29 โดยน้ำหนัก และ มีซิลิกอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight not more than 0.29% of carbon and containing by weight 0.6% or more of silicon
53	72279090	039	0	เหล็กกล้าเจืออื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.29 โดยน้ำหนัก	Other alloy steel of circular cross-section and containing by weight not more than 0.29% of carbon
54	72279090	040	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.29 ขึ้นไป แต่น้อย กว่าร้อยละ 0.76 โดยน้ำหนัก และมีทองแดงตั้งแต่ร้อยละ 0.4 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight more than 0.29% but less than 0.76% of carbon and containing by weight 0.4% or more of copper
55	72279090	041	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.29 ขึ้นไป แต่น้อย กว่าร้อยละ 0.76 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight more than 0.29% but less than 0.76% of carbon and containing by weight 0.3% or more of nickel
56	72279090	043	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.29 ขึ้นไป แต่น้อย กว่าร้อยละ 0.76 โดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป โดย น้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight more than 0.29% but less than 0.76% of carbon and containing by weight 0.08% or more of molybdenum
57	72279090	044	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.29 ขึ้นไป แต่น้อย กว่าร้อยละ 0.76 โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมตั้งแต่ร้อยละ 0.05 ขึ้นไป โดย น้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight more than 0.29% but less than 0.76% of carbon and containing by weight 0.05% or more of titanium
58	72279090	045	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.29 ขึ้นไป แต่น้อย กว่าร้อยละ 0.76 โดยน้ำหนัก และมีซิลิกอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight more than 0.29% but less than 0.76% of carbon and containing by weight 0.6% or more of silicon

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(3000A)	Permission Goods English Description(3000A)
59	72279090	046		มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.29 ขึ้นไป แต่น้อย กว่าร้อยละ 0.76 โดยน้ำหนัก และมีโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight more than 0.29% but less than 0.76% of carbon and containing by weight 0.0008% or more of boron
60	72279090	049		เหล็กกล้าเจืออื่น ๆ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.29 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.76 โดยน้ำหนัก	Other alloy steel of circular cross-section and containing by weight more than 0.29% but less than 0.76% of carbon
61	72279090	050	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.76 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ร้อยละ 0.92 โดยน้ำหนัก และมีทองแดงตั้งแต่ร้อยละ 0.4 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight not less than 0.76% but not more than 0.92% of carbon and containing by weight 0.4% or more of copper
62	72279090	051	I	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.76 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ร้อยละ 0.92 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight not less than 0.76% but not more than 0.92% of carbon and containing by weight 0.3% or more of nickel
63	72279090	052		มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.76 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ร้อยละ 0.92 โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight not less than 0.76% but not more than 0.92% of carbon and containing by weight 0.3% or more of chromium
64	72279090	053	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.76 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ร้อยละ 0.92 โดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight not less than 0.76% but not more than 0.92% of carbon and containing by weight 0.08% or more of molybdenum
65	72279090	054	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.76 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ร้อยละ 0.92 โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมตั้งแต่ร้อยละ 0.05 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight not less than 0.76% but not more than 0.92% of carbon and containing by weight 0.05% or more of titanium
66	72279090	055	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.76 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ร้อยละ 0.92 โดยน้ำหนัก และมีซิลิกอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight not less than 0.76% but not more than 0.92% of carbon and containing by weight 0.6% or more of silicon
67	72279090	056	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.76 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ร้อยละ 0.92 โดยน้ำหนัก และมีโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section and containing by weight not less than 0.76% but not more than 0.92% of carbon and containing by weight 0.0008% or more of boron

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(3000A)	Permission Goods English Description(3000A)
68	72279090	059	0	เหล็กกล้าเจืออื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.76 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.92 โดยน้ำหนัก	Other alloy steel of circular cross-section and containing by weight not less than 0.76% but not more than 0.92% of carbon
69	72279090	060	0	มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด และมี คาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and containing by weight less than 0.6% of carbon and containing by weight 0.3% or more of aluminium
70	72279090	061	0	มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด และมี คาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีทองแดงตั้งแต่ร้อยละ 0.4 ขึ้น ไป โดยน้ำหนัก	Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and containing by weight less than 0.6% of carbon and containing by weight 0.4% or more of copper
71	72279090	062	0	มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด และมี คาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and containing by weight less than 0.6% of carbon and containing by weight 0.3% or more of nickel
72	72279090	063	0	มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด และมี คาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้น ไป โดยน้ำหนัก	Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and containing by weight less than 0.6% of carbon and containing by weight 0.3% or more of chromium
73	72279090	064	0	มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด และมี คาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ร้อยละ 0.08 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and containing by weight less than 0.6% of carbon and containing by weight 0.08% or more of molybdenum
74	72279090	065	0	มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด และมี คาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมตั้งแต่ร้อยละ 0.05 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and containing by weight less than 0.6% of carbon and containing by weight 0.05% or more of titanium

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ			Permission Goods English Description(3000A)
75	72279090	066	0	มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด และมี คาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีซิลิกอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้น ไป โดยน้ำหนัก	Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and containing by weight less than 0.6% of carbon and containing by weight 0.6% or more of silicon
76	72279090	067	0	มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด และมี คาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and containing by weight less than 0.6% of carbon and containing by weight 0.0008% or more of boron
77	72279090	068	0	มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด และมี คาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีไนโอเบียมตั้งแต่ร้อยละ 0.06 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and containing by weight less than 0.6% of carbon and containing by weight 0.06% or more of niobium
78	72279090	069	0	มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด และมี คาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีโคบอลต์ตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้น ไป โดยน้ำหนัก	Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and containing by weight less than 0.6% of carbon and containing by weight 0.3% or more of cobalt
79	72279090	070	0	มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด และมี คาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีวาเนเดียมตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and containing by weight less than 0.6% of carbon and containing by weight 0.1% or more of vanadium
80	72279090	071	0	มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด และมี คาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีตะกั่วตั้งแต่ร้อยละ 0.4 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and containing by weight less than 0.6% of carbon and containing by weight 0.4% or more of lead

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(3000A)	Permission Goods English Description(3000A)
81	72279090	072	0	มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด และมี คาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีทั้งสเตนตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้น ไป โดยน้ำหนัก	Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and containing by weight less than 0.6% of carbon and containing by weight 0.3% or more of tungsten
82	72279090	073	0	มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด และมี คาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสตั้งแต่ร้อยละ 1.65 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and containing by weight less than 0.6% of carbon and containing by weight 1.65% or more of manganese
83	72279090	074	0	มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด และมี คาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีเซอร์โคเนียมตั้งแต่ร้อยละ 0.05 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and containing by weight less than 0.6% of carbon and containing by weight 0.05% or more of zirconium
84	72279090	079	0	เหล็กกล้าเจืออื่น ๆ ที่มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่าง กรรมวิธีรีด และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	Other alloy steel that containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process and containing by weight less than 0.6% of carbon
85	72284010	019	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 60 มิลลิเมตร และมีนิกเกิลไม่ เกินร้อยละ 0.4 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมน้อยกว่าร้อยละ 0.15 โดย น้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.9 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 1.2 โดย น้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 60 mm and containing by weight not more than 0.4% of nickel and containing by weight less than 0.15% of molybdenum and containing by weight 0.9% or more but not more than 1.2% of chromium
86	72284010	020	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 60 มิลลิเมตร และมีนิกเกิลไม่ เกินร้อยละ 0.4 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ร้อยละ 0.15 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.9 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 1.2 โดย น้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 60 mm and containing by weight not more than 0.4% of nickel and containing by weight 0.15% or more of molybdenum and containing by weight 0.9% or more but not more than 1.2% of chromium
87	72284010	021	0	มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 60 มิลลิเมตร และมีนิกเกิล มากกว่าร้อยละ 0.4 โดยน้ำหนัก	Of circular cross-section, of a diameter exceeding 60 mm and containing by weight more than 0.4% of nickel

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(3000A)	Permission Goods English Description(3000A)
88	72299021	000	0	มีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.5 % or more of chromium
89	72299029	000	0	อื่น ๆ	Other
90	72131090	010	0	มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.08 โดยน้ำหนัก	Containing by weight not more than 0.08% of carbon
91	72131090	020	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.08 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.08% but not more than 0.10% of
					carbon
92	72131090	030	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.10% but not more than 0.18% of
, , _					carbon
93	72131090	040	0	มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	Containing by weight more than 0.18% but less than 0.25% of
					carbon
94	72131090	050	0	มีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.25% or more but less than 0.60% of carbon
	12232070				
95	72131090	060	0	มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.60 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.60% or more but less than 0.80% of carbon
	72131070				
96	72131090	070	0	มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.80 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.80% or more of carbon
97	72131090	090	0	อื่น ๆ	Other
98	72179010	000	0	มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	Containing by weight less than 0.25 % of carbon

หมายเหตุ ประเภท

0 = ขาเข้า

1 = ขาออก

3 = ทั้งขาเข้า และขาออก