

## ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

เรื่อง เปิดการต่อส่วนการહលបេីយការតរកទូពិការទុមតាត

กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน และไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้ผลิต จำนวน ๑๗ ราย

พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ว่าคำขอของบุคคล ได้แก่ (๑) บริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (๒) บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (๓) บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) และ (๔) บริษัท สหวิริยาเพลทเมล จำกัด (มหาชน) รวม ๔ ราย ซึ่งร่วมกันยื่นต่อกรมการค้าต่างประเทศในนามของผู้ผลิตในประเทศไทยที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ถูกใช้มาตราการตอบโต้การทุ่มตลาดตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปตามมาตรา ๕๗ กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันภายใต้กฎหมายในประเทศไทย เพื่อให้ดำเนินการพิจารณาตอบโต้การહលបេីយការតរកទូពិការทุ่มตลาด กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน และไม่เป็นม้วนเจืออัลลอยที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผลิตจากผู้ผลิตในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๑๗ ราย ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๗๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นคำขอที่มีรายละเอียดและพยานหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีมูลเกี่ยวกับการહលបេីយការตរកទូពិការทุ่มตลาด ดังกล่าว จึงเห็นควรให้เปิดการต่อส่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑/๙ และมาตรา ๗๑/๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศออกประกาศเปิดการต่อส่วนการહលបេីយការตរកទូពិការทุ่มตลาดไว้ดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑ ชื่อผู้ยื่นคำขอ

- (๑) บริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- (๒) บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
- (๓) บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

(๔) บริษัท สหวิริยาเพลทเมล จำกัด (มหาชน)

ข้อ ๒ ผู้ผลิตในต่างประเทศซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดได้แก่ ผู้ผลิตในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๗๗ ราย ดังนี้

- (๑) ANGANG STEEL COMPANY LIMITED
- (๒) ANGANG STEEL COMPANY LIMITED BAYUQUAN IRON & STEEL SUBSIDIARY
- (๓) BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.
- (๔) BAOSTEEL ZHANJIANG IRON & STEEL CO., LTD.
- (๕) BENGANG STEEL PLATES CO., LTD
- (๖) HBIS COMPANY LIMITED CHENGDE BRANCH
- (๗) HEBEI YANSHAN IRON AND STEEL GROUP CO., LTD.
- (๘) JIANGSU SHAGANG GROUP CO., LTD
- (๙) MINMETALS YINGKOU MEDIUM PLATE CO., LTD.
- (๑๐) NANJING IRON & STEEL COMPANY LIMITED
- (๑๑) NANYANG HANYE SPECIAL STEEL CO., LTD.
- (๑๒) RIZHAO STEEL WIRE CO., LTD.
- (๑๓) RIZHAO STEEL YINGKOU MEDIUM PLATE CO., LTD.
- (๑๔) SHANGHAI MEISHAN IRON & STEEL CO., LTD
- (๑๕) TANGSHAN YANSHAN IRON AND STEEL CO., LTD
- (๑๖) XINYU IRON & STEEL CO., LTD.
- (๑๗) ZHONGPU (HANDAN) IRON AND STEEL CO., LTD.

ข้อ ๓ สินค้าที่ถูกพิจารณา

สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย ตามพิกัดศุลกากร ประเภทอย ๗๒๒๔๕.๓๐๙๐.๐๒๒ ๗๒๒๔๕.๓๐๙๐.๐๒๓ ๗๒๒๔๕.๓๐๙๐.๐๒๔ ๗๒๒๔๕.๓๐๙๐.๐๔๒  
๗๒๒๔๕.๓๐๙๐.๐๙๐ ๗๒๒๔๕.๔๐๙๐.๐๓๔ ๗๒๒๔๕.๔๐๙๐.๐๙๐ ๗๒๒๖.๙๑๑๐.๐๒๒  
๗๒๒๖.๙๑๑๐.๐๒๓ ๗๒๒๖.๙๑๑๐.๐๒๔ ๗๒๒๖.๙๑๑๐.๐๒๕ ๗๒๒๖.๙๑๑๐.๐๙๐  
๗๒๒๖.๙๑๙๐.๐๒๒ ๗๒๒๖.๙๑๙๐.๐๒๓ ๗๒๒๖.๙๑๙๐.๐๒๔ ๗๒๒๖.๙๑๙๐.๐๔๒  
๗๒๒๖.๙๑๙๐.๐๙๐ รวม ๗๗ รายการ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ข้อ ๔ ประเทศแหล่งกำเนิดและประเทศผู้ส่งออก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อ ๕ ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ถูกกล่าวหาว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอาการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗ กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๖๖

### ข้อ ๖ ข้อเท็จจริงโดยสังเขป

คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนมีคำวินิจฉัยว่าคำขอของบุคคลตามข้อ ๑ ซึ่งได้ร่วมกันยื่นต่อกรรมการค้าต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท ไฟร์ม สตีล มิลล์ จำกัด มีปริมาณการผลิตรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของปริมาณการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ทั้งหมดในประเทศไทย มีมูลเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดโดยมีข้อเท็จจริงโดยสังเขปเกี่ยวกับความมีมูลของคำขอ ตามมาตรา ๗๑/๓ ประกอบมาตรา ๗๑/๔ แห่งกฎหมายดังกล่าว ดังนี้

#### (๑) องค์ประกอบตามมาตรา ๗๑/๓ (๑)

มีมูลว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการค้าอันเกิดจากการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการดำเนินธุรกิจ โดยไม่มีเหตุอันควรหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจสนับสนุนอย่างเพียงพอ แต่เป็นไปเพื่อมีให้อยู่ภายใต้บังคับการเรียกเก็บอาการตอบโต้การทุ่มตลาด ซึ่งกรณีนี้เป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการดำเนินธุรกิจตามมาตรา ๗๑/๔ (๑) โดยเป็นการแก้ไขดัดแปลงสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดตามประกาศในข้อ ๕ โดยเจือรاثุอัลลอยเพียงเล็กน้อยซึ่งไม่มีผลต่อลักษณะหรือคุณสมบัติที่สำคัญของสินค้า

#### (๒) องค์ประกอบตามมาตรา ๗๑/๓ (๒)

มีมูลว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการค้าตาม (๑) มีผลเป็นการบันทอนผลการใช้บังคับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดในด้านของราคาและปริมาณ

#### (๓) องค์ประกอบตามมาตรา ๗๑/๓ (๓)

มีหลักฐานการทุ่มตลาดโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดที่คำนวณขึ้นก่อนหน้ากับราคас่งออกของสินค้าที่ถูกพิจารณา ของผู้ผลิตในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

### ข้อ ๗ การเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเป็นหนังสือ

ให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์จะเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับการเปิดให้ส่วนการหลบเลี่ยงการทุ่มตลาด เสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเป็นหนังสือต่อกรรมการค้าต่างประเทศ ภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

### ข้อ ๘ การขอແลงການົດວ່າວາຈາປະກອບກາຣໄຕ່ສ່ວນກາຮລບເລື່ຍງມາທຽກກາຣຕອບໂຕ້ກາຣທຸມຕລາດ

ให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์จะแลงการณ์ด้วยว่าจะประกอบการໄต่ส่วนการหลบเลี้ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดแจ้งความจำนำงเป็นหนังสือต่อกรรมการค้าต่างประเทศภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

#### ข้อ ๙ การขอรับข้อมูลข่าวสารการเปิดໄต่ส่วน

ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดໄต่ส่วนการหลบเลี้ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดตามประกาศนี้ ยื่นคำขอต่อกองบริหารการนำเข้าและรับรองคืนกำเนิด กรรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๕๐๘๖ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๔๘๐๗ โดยค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๑๐ กรรมการค้าต่างประเทศจะเริ่มดำเนินกระบวนการໄต่ส่วนตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับโดยจะจัดส่งแบบสอบถามให้กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการໄต่ส่วนเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงและความเห็นตามแบบสอบถาม

ข้อ ๑๑ กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนมีคำวินิจฉัยว่ามีการหลบเลี้ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับการนำเข้าสินค้าที่หลบเลี้ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจะเป็นไปตามมาตรา ๗๑/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบka เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รองรัฐ พูลพิพัฒน์  
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

บัญชีท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการต่อส่วนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้ผลิต จำนวน ๑๗ ราย พ.ศ. ๒๕๖๖

พิกัด	รหัสสก็อตติ	รายละเอียด	ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ
๗๒๒๕๓๐๙๐ เฉพาะที่ความ หนาน้อยกว่า หรือเท่ากับ ๒๕.๐ มม. และ ที่หนากว้างน้อย กว่าหรือเท่ากับ ๑,๖๐๐ มม.	๐๒๒	เป็นม้วน ไม่มีคลาดสาย นำไปรีดเย็นต่อ ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๖๐๐ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา < ๑.๙ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๖๓๕ มม.	- ยกเว้นสินค้าที่ไม่อยู่ในขอบข่ายของ มาตรฐาน มอก. ๕๒๔, มอก. ๑๗๗, มอก. ๑๗๘, มอก. ๑๕๐, มอก. ๑๗๓, มอก. ๑๘๘, มอก. ๑๘๙, มอก. ๒๐๑, มอก. ๒๐๖, มอก. ๒๗๒, มอก. ๒๙๘ หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๒๓	เป็นม้วน ไม่มีคลาดสาย นำไปรีดเย็นต่อ ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๖๐๐ มม. ๑.๙ ≤ ความหนา ≤ ๔.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๖๓๕ มม.	- ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G ๓๑๑: SS๕๔๐, JIS G ๓๑๓: SB, JIS G ๓๑๕: SPV, JIS G ๓๑๘: SGV, JIS G ๓๑๒: SLA, JIS G ๓๑๔: SPFH, JIS G ๔๐๔: Sc๔C to Sc๕C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๒๔	เป็นม้วน ไม่มีคลาดสาย นำไปรีดเย็นต่อ ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๖๐๐ มม. ๔.๐ < ความหนา ≤ ๒๕.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๒๕.๖๕ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๖๓๕ มม.	- ยกเว้นสินค้าที่จือใบรอง ≥ ๐.๐๐๐๘ % โดยไม่มีมาตรฐานที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าจือใบฯ
	๐๔๗	ที่เจือโคโรเมียมตั้งแต่รอยละ ๐.๓ ขึ้นไป เป็นม้วน ไม่มีคลาดสาย อื่นๆ ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๖๐๐ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา ≤ ๒๕.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๒๕.๖๕ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๖๓๕ มม.	- สำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำไปปั่นกรรมวิธีรีดเย็นต่อสำหรับใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize:EG) เครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electrical Appliance:HA/EA) ยานยนต์ (Automotive: Auto) ไม่อยู่ในข่ายสินค้าที่จะใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
	๐๙๐	อื่นๆ เป็นม้วน ไม่มีคลาดสาย ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๖๐๐ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา ≤ ๒๕.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๒๕.๖๕ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๖๓๕ มม.	

บัญชีท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการต่อส่วนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้ผลิต จำนวน ๑๗ ราย พ.ศ. ๒๕๖๖

พิกัด	รหัสสก็อตติ	รายละเอียด	ขอบเขตความคลาดเคลื่อน ของขนาด	หมายเหตุ
๗๒๒๕๕๐๙๐	๐๓๔	ที่เจือโลหะเมียมตั้งแต่รอยละ ๐.๓ ขึ้นไป ไม่เป็นม้วน ไม่มีวีดลาย อินๆ ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๓,๐๔๘ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา ≤ ๕๐.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๔๘ มม.	- ยกเว้นสินค้าที่ไม่อยู่ในขอบข่ายของ มาตรฐาน มอก. ๕๒๔, มอก. ๑๗๗, มอก. ๑๔๙, มอก. ๑๕๐, มอก. ๑๗๓๕, มอก. ๑๘๘๔, มอก. ๑๘๘๕, มอก. ๒๐๑๑, มอก. ๒๐๖๐, มอก. ๒๗๒๔, มอก. ๒๙๘๒ หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๙๐	อินๆ ไม่เป็นม้วน ไม่มีวีดลาย อินๆ ๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๓,๐๔๘ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา ≤ ๕๐.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๔๘ มม.	- ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G ๓๑๑: SS๕๕๐, JIS G ๓๑๐๓: SB, JIS G ๓๑๕: SPV, JIS G ๓๑๑๙: SGV, JIS G ๓๑๑๖: SLA, JIS G ๓๑๓๕: SPFH, JIS G ๔๐๕๑: S๕๘C to S๕๘C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า  - ยกเว้นสินค้าที่เจือiron ≥ ๐.๐๐๐๘ % โดยไม่มีมาตรฐาน เจือธาตุอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ

บัญชีท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการต่อส่วนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้ผลิต จำนวน ๑๗ ราย พ.ศ. ๒๕๖๖

พิกัด	รหัสสก็อตติ	รายละเอียด	ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ
๐๒๒๖๙๑๐ เฉพาะที่ความหนาอยู่กว่า หรือเท่ากับ ๒๕.๐ มม.	๐๒๒	ชุปและสคริป ไม่มีลวดลาย นำไปปรีดเย็นต่อ ๑๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๔๐๐ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา < ๑.๘ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ มม.	- ยกเว้นสินค้าที่ไม่อยู่ในขอบข่ายของ มาตรฐาน มอก. ๕๒๔, มอก. ๑๗๗, มอก. ๑๗๙, มอก. ๑๕๐, มอก. ๑๗๓, มอก. ๑๘๘, มอก. ๑๘๙, มอก. ๒๐๑, มอก. ๒๐๖, มอก. ๒๗๒, มอก. ๒๙๙ หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๒๓	ชุปและสคริป ไม่มีลวดลาย นำไปปรีดเย็นต่อ ๑๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๔๐๐ มม. ๑.๘ ≤ ความหนา ≤ ๔.๐ มม. %C < ๐.๖๐		- ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G ๓๑๑: SS๔๐, JIS G ๓๑๓: SB, JIS G ๓๑๕: SPV, JIS G ๓๑๘: SGV, JIS G ๓๑๒: SLA, JIS G ๓๑๔: SPFH, JIS G ๔๐๑: ScdC to S๕๘C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๒๔	ชุปและสคริป ไม่มีลวดลาย นำไปปรีดเย็นต่อ ๑๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๔๐๐ มม. ๔.๐ < ความหนา ≤ ๒๕.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๒๕.๖๕ มม.	- ยกเว้นสินค้าที่จีอิโบรอน ≥ ๐.๐๐๐๘ % โดยไม่มีมาตรฐานอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ
	๐๔๗	ที่เจือโคโรเมียมตั้งแต่รอยละ ๐.๓ ขึ้นไป ชุปและสคริป ไม่มีลวดลาย อื่นๆ ๑๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๔๐๐ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา ≤ ๒๕.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๒๕.๖๕ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ มม.	- สำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำไปผ่านกรรมวิธีรีดเย็นต่อสำหรับใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize:EG) เครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electrical Appliance:HA/EA) ยานยนต์ (Automotive: Auto) ไม่อยู่ในข่ายสินค้าที่จะใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
	๐๙๐	อื่นๆ ชุปและสคริป ไม่มีลวดลาย ๑๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๔๐๐ มม. ๐.๙ ≤ ความหนา ≤ ๒๕.๐ มม. %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๒๕.๖๕ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ มม.	

บัญชีท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการต่อส่วนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้ผลิต จำนวน ๑๗ ราย พ.ศ. ๒๕๖๖

พิกัด	รหัสสก็อตติ	รายละเอียด	ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ
๗๒๒๖๙๑๙๐ เฉพาะที่ความ หนาน้อยกว่า ๒๕.๐ มม.	๐๒๒	อีนฯ ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็นต่อ $100 \leq \text{ความกว้าง} < ๖๐๐$ มม. $0.๙ \leq \text{ความหนา} < ๑.๘$ มม. $\%C < 0.๖๐$	ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม.	- ยกเว้นสินค้าที่ไม่อยู่ในขอบข่ายของ มาตรฐาน มอก. ๕๒๔, มอก. ๑๗๗, มอก. ๑๗๙, มอก. ๑๕๐, มอก. ๑๗๓, มอก. ๑๘๘, มอก. ๑๘๙, มอก. ๒๐๑, มอก. ๒๐๖, มอก. ๒๗๒, มอก. ๒๙๒ หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๒๓	อีนฯ ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็นต่อ $100 \leq \text{ความกว้าง} < ๖๐๐$ มม. $๑.๙ \leq \text{ความหนา} \leq ๔.๐$ มม. $\%C < 0.๖๐$		
	๐๒๔	อีนฯ ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็นต่อ $100 \leq \text{ความกว้าง} < ๖๐๐$ มม. $๔.๐ < \text{ความหนา} \leq ๒๕.๐$ มม. $\%C < 0.๖๐$	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๒๕.๖๕ มม.	- ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G ๓๑๑: SG๕๔๐, JIS G ๓๑๓: SB, JIS G ๓๑๕: SPV, JIS G ๓๑๘: SGV, JIS G ๓๑๒: SLA, JIS G ๓๑๔: SPFH, JIS G ๓๐๕: S๕๘C to S๕๘C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๔๒	ที่เจือโครเมียมตั้งแต่รอยละ ๐.๓ ขึ้นไป อีนฯ ไม่มีลวดลาย อีนฯ $100 \leq \text{ความกว้าง} < ๖๐๐$ มม. $0.๙ \leq \text{ความหนา} \leq ๒๕.๐$ มม. $\%C < 0.๖๐$	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๒๕.๖๕ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม.	- ยกเว้นสินค้าที่เจือโบราณ $\geq 0.๐๐๐๘$ % โดยไม่มีมาตรฐานอื่นที่ถึงเกณฑ์การเป็นเหล็กกล้าเจืออื่นๆ
	๐๙๐	อีนฯ อีนฯ ไม่มีลวดลาย $100 \leq \text{ความกว้าง} < ๖๐๐$ มม. $0.๙ \leq \text{ความหนา} \leq ๒๕.๐$ มม. $\%C < 0.๖๐$	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๒๕.๖๕ มม. ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐.๗๔ มม.	- สำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่นำเข้ามาใน ราชอาณาจักรเพื่อนำไปผ่านกรรมวิธีรีดเย็นต่อสำหรับใช้ ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize:EG) เครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electrical Appliance:HA/EA) ยานยนต์ (Automotive: Auto) ไม่อยู่ในข่ายสินค้าที่จะใช้ มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด