

ประกาศกระทรวงพานิชย์

เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรฐานดัชนีต่อไปนี้
รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด และอายุคำรับรอง (ฉบับที่ ๒)

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการซึ่งตั้งไว้ด้วยกฤษฎีกาฯ ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรฐานดัชนีต่อไปนี้
รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด และอายุคำรับรอง ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกการกำหนดอายุคำรับรอง เครื่องซึ่งตั้งไว้ด้วยกฤษฎีกาฯ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุคำรับรองเครื่องซึ่งตั้งไว้ด้วยกฤษฎีกาฯ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อกำหนดชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด และอายุคำรับรองของมาตรฐานดัชนีดัชนีตามที่กำหนดไว้ในฉบับที่ ๑ ดังนี้

ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลมาตรฐานดัชนีตามมาตรฐานดัชนีที่กำหนดไว้ด้วยกฤษฎีกาฯ ตามสถานะบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับการใช้มาตรฐานดัชนีต่อไปนี้
ชนิดดังกล่าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายสินค้าในปัจจุบัน อันส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม คณะกรรมการซึ่งตั้งไว้ด้วยกฤษฎีกาฯ จึงมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เห็นชอบการแก้ไขอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด สำหรับการตรวจสอบให้คำรับรองชั้นแรกและชั้นหลัง อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดสำหรับการตรวจสอบ มาตรฐานดัชนีที่กำหนดไว้ด้วยกฤษฎีกาฯ ตามสถานะบริการที่ใช้งานแล้ว และอายุคำรับรองของระบบการวัดปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานดัชนีที่กำหนดไว้ด้วยกฤษฎีกาฯ อาทัยต่อไปนี้
๑. มาตรฐานดัชนีที่ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๒. ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๘ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรฐานดัชนีต่อไปนี้
๓. ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๘ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรฐานดัชนีต่อไปนี้
๔. ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๘ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรฐานดัชนีต่อไปนี้

“อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดสำหรับการตรวจสอบมาตรฐานดัชนีที่ใช้งานแล้ว ให้เป็นสองเท่าของอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรก แต่ไม่รวมถึงมาตรฐานดัชนีที่กำหนดไว้ด้วยกฤษฎีกาฯ”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของข้อ ๘ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรฐานดัชนีต่อไปนี้
๑. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของข้อ ๘ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรฐานดัชนีต่อไปนี้
๒. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของข้อ ๘ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรฐานดัชนีต่อไปนี้
๓. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของข้อ ๘ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรฐานดัชนีต่อไปนี้

“อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดสำหรับการตรวจสอบมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ใช้งานแล้ว ให้เป็น ๐.๕%”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของข้อ ๒๐ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรฐานตรวจสอบ เหลว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด และอายุคำรับรอง ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(๑) เมื่อปริมาณทดสอบตั้งแต่ ๒ ลิตร หรือ ๒ กิโลกรัมขึ้นไป ให้อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยของปริมาตรที่แสดงค่า ณ สภาพะขณะวัด หรือปริมาตรที่แสดงค่า ณ สภาวะพื้นฐาน ตามตาราง ดังต่อไปนี้

	อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด		
	ขั้นความเที่ยง ๐.๓	ขั้นความเที่ยง ๐.๕	ขั้นความเที่ยง ๑.๐
	๐.๓ %	๐.๓ %	๑.๐ %
มาตรฐานที่ได้ติดตั้งเข้าระบบการวัด ปริมาตรของเหลว (A)	๐.๓ %	๐.๓ %	๑.๐ %
มาตรฐานที่ยังไม่ได้ติดตั้งเข้าระบบ การวัดปริมาตรของเหลว (B)	๐.๒ %	๐.๓ %	๐.๖ %

(๒) เมื่อปริมาณทดสอบน้อยกว่า ๒ ลิตร หรือ ๒ กิโลกรัม ให้อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยของปริมาตรที่แสดงค่า ณ สภาพะขณะวัด หรือปริมาตรที่แสดงค่า ณ สภาวะพื้นฐาน ตามตาราง ดังต่อไปนี้

ปริมาณ ที่ทดสอบ (ลิตร หรือ กิโลกรัม)		อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดระบบการวัดปริมาตรของเหลว					
		ขั้น ๐.๓		ขั้น ๐.๕		ขั้น ๑.๐	
๐.๐๒ ถึง ๐.๑	A	๐.๒	มล. ก.	๐.๒	มล. ก.	๔	มล. ก.
	B	๐.๘	มล. ก.	๐.๒	มล. ก.	๒.๔	มล. ก.
๐.๑ ถึง ๐.๒	A	๐.๐๑๒ x MMQ	ลิ. กก.	๐.๐๑๒ x MMQ	ลิ. กก.	๐.๐๔ x MMQ	ลิ. กก.
	B	๐.๐๐๘ x MMQ	ลิ. กก.	๐.๐๑๒ x MMQ	ลิ. กก.	๐.๐๒๔ x MMQ	ลิ. กก.

ปริมาณ ที่ทดสอบ (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดระบบการวัดปริมาตรของเหลว							
	ชั้น ๐.๓		ชั้น ๐.๕		ชั้น ๑.๐			
๐.๒ ถึง ๐.๔	A	๒.๔	มล.	๒.๔	มล.	๙	มล.	
			ก.		ก.		ก.	
๐.๔ ถึง ๑.๐	B	๑.๖	มล.	๒.๔	มล.	๔.๙	มล.	
			ก.		ก.		ก.	
๑.๐ ถึง ๒.๐	A	๐.๐๐๖ x MMQ	ล.	๐.๐๐๖ x MMQ	ล.	๐.๐๑๒ x MMQ	ล.	
			กก.		กก.		กก.	
๑.๐ ถึง ๒.๐	B	๐.๐๐๔ x MMQ	ล.	๐.๐๐๖ x MMQ	ล.	๐.๐๑๒ x MMQ	ล.	
			ก.		ก.		ก.	"

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในราชบัญญัติของข้อ ๒๖ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของมาตรฐานวัดปริมาตรของเหลว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดและอายุคำรับรอง ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๖ ให้ระบบมาตรฐานวัดปริมาตรของเหลว มีอายุคำรับรองเป็นไปตามตาราง ดังต่อไปนี้

มาตรฐานวัดปริมาตรของเหลว	อายุคำรับรอง (นับแต่วันที่ ให้คำรับรอง)
- ระบบมาตรฐานวัดสำหรับการขนส่งทางท่อ	๒ ปี
- ระบบการวัดปริมาตรร้น้ำมันเชื้อเพลิง	๒ ปี
- ระบบการวัดปริมาตรร้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขายส่ง	
- ระบบการวัดปริมาตรร้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	
- ระบบการวัดประจำถี่การนับบรรจุทุกถังบรรจุหรือระบบการวัดประจำถังบรรจุที่สามารถเคลื่อนที่ได้ สำหรับของเหลวที่มีความหนืดพลศาสตร์ไม่เกิน ๒๐ mPa.s ที่ความดันบรรยากาศ	
- ระบบการวัดปริมาตรร้น้ำมัน	
- ระบบการวัดปริมาตรร้น้ำมันพืช	
- ระบบการวัดปริมาตรร้น้ำหวานที่ได้จากพืช	

ມາຕຣວັດປຣິມາຕຣຂອງເຫລວ	ອາຍຸຄໍາຮັບອົງ (ນັບແຕ່ວັນທີ ໃຫ້ຄໍາຮັບອົງ)
<ul style="list-style-type: none"> - ຮະບບມາຕຣວັດປຣິມາຕຣກ້າໝືໂຕຣເລີ່ມເຫລວ - ຮະບບກຣວັດປຣິມາຕຣກ້າໝືໂຕຣເລີ່ມເຫລວຕາມສຕານີບຣິກາຮ້ອທີ່ໃໝ່ ໃນກາຮ່າຍສ່າງ - ຮະບບກຣວັດຂອງເຫລວທີ່ຄວາມໜຶດພລສາສຕ່ລົມກວ່າ 1000 mPa.s - ຮະບບກຣວັດຂອງເຫລວນໍ້າມັນຫລວມື່ນ - ຮະບບກຣວັດທີ່ມີອັຕຣາກາໄລສູງສຸດໄມ່ເກີນ 20 ລິຕຣຕ່ອໜ້າໂມງ ທີ່ມີເກີນ 20 ກິໂລກຣິມຕ່ອໜ້າໂມງ 	໢ ປີ
- ຮະບບກຣວັດປຣິມາຕຣນໍ້າມັນເຂົ້ອເພີ້ງຕາມສຕານີບຣິກາ	໡ ປີ "

ຂໍ້ ໬ ປຣດາມາຕຣວັດປຣິມາຕຣນໍ້າມັນເຂົ້ອເພີ້ງຕາມສຕານີບຣິກາທີ່ໄດ້ຮັບກາຮ່າຍສອບ
ແລະ ໃຫ້ຄໍາຮັບອົງແລ້ວໃນວັນກ່ອນວັນທີປະກາດນີ້ມີຜລໃຫ້ບັກຄັບ ໃຫຍ່ງຄົງໃໝ່ໄດ້ຕ່ອໄປຈນກວ່າຄໍາຮັບອົງຈະສິ້ນອາຍຸ

ປຣກາສ ຄ ວັນທີ ໨ ກຸມກາພັນົງ ພ.ສ. ໢໠

ງົມືອຣົມ ເວຊຍໜ້າ
ຮັບມູນຕີວ່າກາຮ່າຍກະທຽບພານີ້