



ประกาศกรมศุลกากร

ที่ ๕๐ /๒๕๖๘

เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  
ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

.....

ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากร โดยผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทำประกาศกรมศุลกากร แจ้งให้ทราบถึงรหัสพิกัดศุลกากรและ รหัสสถิติ รายการสินค้า ที่ต้องทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ก่อนการส่งข้อมูลใบขนสินค้า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้กำหนดรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ของสินค้าที่จะให้เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมจากประกาศ กรมศุลกากร ที่ ๒๒๑/๒๕๖๔, ๙/๒๕๖๕, ๑๙/๒๕๖๕, ๓๖/๒๕๖๕, ๕๕/๒๕๖๕, ๘๙/๒๕๖๕, ๑๑๗/๒๕๖๕, ๑๓๔/๒๕๖๕, ๑๓๖/๒๕๖๕, ๑๔๓/๒๕๖๕, ๑๔๔/๒๕๖๕, ๓๐/๒๕๖๖, ๓๘/๒๕๖๖, ๕๑/๒๕๖๖, ๕๓/๒๕๖๖, ๘๖/๒๕๖๖, ๙๒/๒๕๖๖, ๑๕๙/๒๕๖๖, ๒๙/๒๕๖๗, ๑๔๗/๒๕๖๗, ๒๐๘/๒๕๖๗, ๒๒๓/๒๕๖๗, ๓๑/๒๕๖๘ และ ๘๙/๒๕๖๘ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวีระศักดิ์ ลอยสายออ)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศุลกากร

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๐ /๒๕๖๘  
 พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล  
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(3000A)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Permission Goods English Description(3000A)                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 72106111     | 011       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร           | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass 90 g/m2 or more, for painting, and of a thickness exceeding 0.6 mm but not exceeding 1.2 mm |
| 2        | 72106111     | 012       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร           | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass 90 g/m2 or more, for painting, and of a thickness exceeding 0.3 mm but not exceeding 0.6 mm |
| 3        | 72106111     | 013       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาดั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass 90 g/m2 or more, for painting, and of a thickness 0.18 mm or more but not exceeding 0.3 mm  |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(3000A)                                                                                                                                                                                                                                                              | Permission Goods English Description(3000A)                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4        | 72106111     | 021       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร          | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass less than 90 g/m2, for painting, and of a thickness exceeding 0.6 mm but not exceeding 1.2 mm  |
| 5        | 72106111     | 022       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร          | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass less than 90 g/m2, for painting, and of a thickness exceeding 0.3 mm but not exceeding 0.6 mm  |
| 6        | 72106111     | 023       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาดังแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass less than 90 g/m2, for painting, and of a thickness 0.18 mm or more but not exceeding 0.3 mm   |
| 7        | 72106111     | 031       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร         | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass 90 g/m2 or more, for general use, and of a thickness exceeding 0.6 mm but not exceeding 1.2 mm |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(3000A)                                                                                                                                                                                                                                                               | Permission Goods English Description(3000A)                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8        | 72106111     | 032       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร          | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass 90 g/m2 or more, for general use, and of a thickness exceeding 0.3 mm but not exceeding 0.6 mm   |
| 9        | 72106111     | 033       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาดังแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass 90 g/m2 or more, for general use, and of a thickness 0.18 mm or more but not exceeding 0.3 mm    |
| 10       | 72106111     | 041       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร               | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass less than 90 g/m2, for general use, and of a thickness exceeding 0.6 mm but not exceeding 1.2 mm |
| 11       | 72106111     | 042       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร               | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass less than 90 g/m2, for general use, and of a thickness exceeding 0.3 mm but not exceeding 0.6 mm |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(3000A)                                                                                                                                                                                                                                                           | Permission Goods English Description(3000A)                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12       | 72106111     | 043       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass less than 90 g/m <sup>2</sup> , for general use, and of a thickness 0.18 mm or more but not exceeding 0.3 mm |
| 13       | 72106111     | 090       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Other                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14       | 72106112     | 011       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร                                                                              | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm                                                                       |
| 15       | 72106112     | 090       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Other                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16       | 72106119     | 011       | 0      | เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร                                                                                                              | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of a thickness exceeding 1.5 mm                                                                                                                |
| 17       | 72106119     | 090       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Other                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18       | 72106191     | 011       | 0      | อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร                                                                            | Other hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of a thickness exceeding 0.6 mm but not exceeding 1.2 mm                                                                                 |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(3000A)                                                                                                                                                                                          | Permission Goods English Description(3000A)                                                                                                                                             |
|----------|--------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19       | 72106191     | 012       | 0      | อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร           | Other hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of a thickness exceeding 0.3 mm but not exceeding 0.6 mm |
| 20       | 72106191     | 013       | 0      | อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และมีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร | Other hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of a thickness 0.18 mm or more but not exceeding 0.3 mm  |
| 21       | 72106191     | 090       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                             | Other                                                                                                                                                                                   |
| 22       | 72106192     | 011       | 0      | อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก                                                                   | Other hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium                                                           |
| 23       | 72106192     | 090       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                             | Other                                                                                                                                                                                   |
| 24       | 72106199     | 011       | 0      | อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักและมีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร            | Other hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm |
| 25       | 72106199     | 012       | 0      | อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร                                    | Other hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of a thickness exceeding 1.5 mm                          |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(3000A)                                                                                                                                                                                                                                 | Permission Goods English Description(3000A)                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26       | 72106199     | 090       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                    | Other                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27       | 72125023     | 000       | 0      | แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 25 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                  | Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm                                                                                                                                                                                                       |
| 28       | 72125024     | 000       | 0      | แถบชนิดขลุ่ยและสตริปอื่น ๆ ยูนิเวอร์แซลเพลต                                                                                                                                                                                                                              | Other hoop and strip; universal plates                                                                                                                                                                                                               |
| 29       | 72125029     | 000       | 0      | อื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                   | Other                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30       | 72259990     | 042       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร                                                    | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm                                                    |
| 31       | 72259990     | 043       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass 90 g/m <sup>2</sup> or more, and of a thickness exceeding 0.6 mm but not exceeding 1.2 mm |
| 32       | 72259990     | 044       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass 90 g/m <sup>2</sup> or more, and of a thickness exceeding 0.3 mm but not exceeding 0.6 mm |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(3000A)                                                                                                                                                                                                                                           | Permission Goods English Description(3000A)                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33       | 72259990     | 045       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป และมีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass 90 g/m2 or more, and of a thickness 0.18 mm or more but not exceeding 0.3 mm    |
| 34       | 72259990     | 046       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร                | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass less than 90 g/m2, and of a thickness exceeding 0.6 mm but not exceeding 1.2 mm |
| 35       | 72259990     | 047       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร                | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass less than 90 g/m2, and of a thickness exceeding 0.3 mm but not exceeding 0.6 mm |
| 36       | 72259990     | 048       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร      | Hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass less than 90 g/m2, and of a thickness 0.18 mm or more but not exceeding 0.3 mm  |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(3000A)                                                                                                                                                                                                                                          | Permission Goods English Description(3000A)                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37       | 72259990     | 049       | 0      | อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักและมีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร                                                                         | Other hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, and of a thickness less than 0.18 mm                                                              |
| 38       | 72259990     | 071       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป และมีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร | Painted hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass 90 g/m2 or more, and of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm |
| 39       | 72259990     | 072       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนักแล้วทาสีมีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร   | Painted hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass 90 g/m2 or more, and of a thickness exceeding 0.6 mm but not exceeding 1.2 mm |
| 40       | 72259990     | 073       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร | Painted hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass 90 g/m2 or more, and of a thickness exceeding 0.3 mm but not exceeding 0.6 mm |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(3000A)                                                                                                                                                                                                                                                    | Permission Goods English Description(3000A)                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41       | 72259990     | 074       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป และมีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร | Painted hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass 90 g/m2 or more, and of a thickness 0.18 mm or more but not exceeding 0.3 mm    |
| 42       | 72259990     | 075       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร และมีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร                | Painted hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass less than 90 g/m2, and of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm |
| 43       | 72259990     | 076       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร                | Painted hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass less than 90 g/m2, and of a thickness exceeding 0.6 mm but not exceeding 1.2 mm |
| 44       | 72259990     | 077       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสีมีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร                 | Painted hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass less than 90 g/m2, and of a thickness exceeding 0.3 mm but not exceeding 0.6 mm |

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(3000A)                                                                                                                                                                                                                                               | Permission Goods English Description(3000A)                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45       | 72259990     | 078       | 0      | เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร | Painted hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, with coating mass less than 90 g/m2, and of a thickness 0.18 mm or more but not exceeding 0.3 mm |
| 46       | 72259990     | 079       | 0      | อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสีและมีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร                                                                     | Other painted hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys containing by weight 50% or more but not more than 60% of aluminium, of cold-rolled, and of a thickness less than 0.18 mm                                                       |
| 47       | 72259990     | 090       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Other                                                                                                                                                                                                                                             |
| 48       | 72269919     | 090       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Other                                                                                                                                                                                                                                             |
| 49       | 72269999     | 090       | 0      | อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Other                                                                                                                                                                                                                                             |

หมายเหตุ   ประเภท   0 = ขาเข้า

1 = ขาออก

3 = ทั้งขาเข้าและขาออก