



EARLY WARNING

การแจ้งเตือนล่วงหน้า



Notification หมายเลข
G/TBT/N/CHN/2116

ชื่อกฎระเบียบ	จีน ออกร่างมาตรฐานว่าด้วยการจัดทำและการแสดงฉลากความปลอดภัยสำหรับสารเคมี (Notification หมายเลข G/TBT/N/CHN/2116)
วันที่มีผลบังคับใช้	12 เดือน นับจากวันประกาศใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	สารเคมี (HS code: 25; 27; 28; 29; 31; 32; 33; 36; 37; 38) (ICS code: 13.300)
สาระโดยสรุป	หน่วยงาน State Administration for Market Regulation ของจีน ออกร่างมาตรฐาน GB15258-XXXX General rules for preparation of chemicals safety label แทนที่มาตรฐานเดิม คือ GB15258-2009 โดยครอบคลุมการกำหนดคำศัพท์และคำจำกัดความ ข้อมูลบนฉลาก การจัดทำ และการแสดงฉลากความปลอดภัยของสารเคมี ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 1. การเพิ่มเติม ปรับปรุง และยกเลิกข้อกำหนดทางเทคนิค ได้แก่ 1.1 เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับ “ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Information Code)” ในรูปแบบ QR Code 1.2 เพิ่มข้อกำหนดสำหรับฉลากบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก และ ฉลากแบบพับได้ 1.3 เพิ่มตัวอย่างฉลากสำหรับชุดผลิตภัณฑ์ (kit packaging) ฉลากภายนอกบรรจุภัณฑ์ และ ฉลากแบบพับได้ 1.4 ปรับลำดับการแสดงข้อความอธิบายอันตราย (hazard description) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GB 30000.2-GB 30000.29 1.5 ปรับรูปแบบและลำดับของข้อมูลแสดงความเป็นอันตรายและคำเตือน 1.6 ยกเลิกข้อมูลข้อควรระวัง (precautionary instructions) ที่กำหนดไว้ในภาคผนวกของมาตรฐาน GB15258-2009 และแทนที่ด้วยรูปแบบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GB 30000

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.epingalert.org

จัดทำโดย กลุ่มพันธกรณีความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สมอ.



0 2430 6831 ต่อ 2130



0 2354 3041



wto@tisi.mail.go.th



EARLY WARNING

การแจ้งเตือนล่วงหน้า



Notification หมายเลข
G/TBT/N/CHN/2116

สาระโดยสรุป

2. การกำหนดประเภทของฉลาก

2.1 ฉลากทั่วไป ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ทั่วไป แสดงข้อมูลครบถ้วนทุกองค์ประกอบ





ตัวอย่างฉลากแบบทั่วไป

2.2 ฉลากแบบย่อ (Simplified Label) ใช้ได้สำหรับสารเคมีในบรรจุภัณฑ์ขนาด ≤ 100 mL โดยแสดงข้อมูลเฉพาะที่จำเป็น สำหรับบรรจุภัณฑ์ขนาด ≤ 5 mL อาจแสดงเพียงชื่อสารเคมี แต่บรรจุภัณฑ์ด้านนอกต้องมีองค์ประกอบของฉลากครบถ้วน



ตัวอย่างฉลากแบบย่อ

2.3 ฉลากแบบพับได้ (Folding Label) ใช้เมื่อพื้นที่บรรจุภัณฑ์ไม่เพียงพอ ฉลากต้องสามารถเปิด-ปิดซ้ำได้ ไม่ฉีกขาด และติดแน่นกับภาชนะตลอดอายุการใช้งาน



ตัวอย่างฉลากแบบพับได้

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.epingalert.org

จัดทำโดย กลุ่มพันธกรณีความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สมอ.



0 2430 6831 ต่อ 2130



0 2354 3041



wto@tisi.mail.go.th



EARLY WARNING


การแจ้งเตือนล่วงหน้า




Notification หมายเลข
G/TBT/N/CHN/2116

สาระโดยสรุป

2.4 ฉลากบรรจุภัณฑ์แบบรวม ด้านในต้องมีฉลากความปลอดภัย ส่วนด้านนอกต้องมีเครื่องหมาย การขนส่ง และช่องทางแสดงข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี




ตัวอย่างการติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์แบบเดี่ยว




ตัวอย่างการติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์แบบรวม

2.5 ฉลากชุดผลิตภัณฑ์ (Kits) ด้านในต้องมีฉลากความปลอดภัย ส่วนด้านนอกต้องมีฉลากความปลอดภัยของสารเคมีแต่ละชนิดในชุดผลิตภัณฑ์ แต่หากพื้นที่ไม่เพียงพอให้ติดฉลากความปลอดภัยของชุดผลิตภัณฑ์โดยรวมแทน



ตัวอย่างการติดฉลากบนชุดผลิตภัณฑ์ด้านนอก



ตัวอย่างการติดฉลากบนชุดผลิตภัณฑ์ด้านนอก
ในกรณีที่มีการแยกข้อมูลข้อควรระวัง
ออกจากองค์ประกอบอื่นในฉลาก



3. การแสดงข้อมูลในฉลาก

ข้อมูล	รูปแบบฉลากที่ต้องแสดงข้อมูล
1. ชื่อสารเคมี	ฉลากทุกรูปแบบ
2. รูปสัญลักษณ์อันตราย	ฉลากทุกรูปแบบ
3. คำเตือน	ฉลากทุกรูปแบบ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.epingalert.org

จัดทำโดย กลุ่มพันธมิตรความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สมอ.



0 2430 6831 ต่อ 2130



0 2354 3041



wto@tisi.mail.go.th



EARLY WARNING

การแจ้งเตือนล่วงหน้า



Notification หมายเลข
G/TBT/N/CHN/2116

สาระโดยสรุป

ข้อมูล	รูปแบบฉลากที่ต้องแสดงข้อมูล
4. ข้อความอธิบายอันตราย	ฉลากทั่วไป ฉลากพับได้ และฉลากชุดผลิตภัณฑ์
5. ข้อควรระวังในการใช้ จัดเก็บ และกำจัด	ฉลากทั่วไป ฉลากพับได้ และฉลากชุดผลิตภัณฑ์
6. ข้อมูลติดต่อผู้ผลิต/ผู้นำเข้า	ฉลากทุกรูปแบบ
7. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน 24 ชม. ในประเทศจีน	ฉลากทุกรูปแบบ
8. QR Code ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี	ฉลากทั่วไป ฉลากพับได้ และฉลากชุดผลิตภัณฑ์

4. การออกแบบ การพิมพ์ และการติดฉลาก

4.1 ภาษา ใช้ภาษาจีนกลางเป็นหลัก ควบคู่กับภาษาท้องถิ่นหรือภาษาต่างประเทศได้ แต่ขนาดตัวอักษรต้องเล็กกว่าภาษาจีน และต้องให้ความหมายตรงกันทั้งหมด

4.2 สีและพื้นหลัง ใช้รูปสัญลักษณ์สีดำบนพื้นสีขาว และล้อมด้วยกรอบสีเหลี่ยมสีแดง ตัวอักษรบนฉลากควรเป็นสีที่ตัดกับพื้นหลัง เช่น สีดำบนพื้นขาว เพื่อให้อ่านง่าย และมองเห็นได้ชัดเจน

4.3 ขนาดขั้นต่ำของฉลาก

ปริมาตรของบรรจุภัณฑ์ (l)	ขนาดฉลาก (mm x mm)
≤ 0.1	ฉลากแบบย่อ
> 0.1 ~ ≤ 3	50 × 75
> 3 ~ ≤ 50	75 × 100

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.epingalert.org

จัดทำโดย กลุ่มพันธกรณีความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สมอ.



0 2430 6831 ต่อ 2130



0 2354 3041



wto@tisi.mail.go.th



EARLY WARNING

การแจ้งเตือนล่วงหน้า



Notification หมายเลข
G/TBT/N/CHN/2116

สาระโดยสรุป

ปริมาณของบรรจุภัณฑ์ (l)	ขนาดฉลาก (mm x mm)
> 50 ~ ≤ 500	100 x 150
> 500 ~ ≤ 1000	150 x 200
> 1000	200 x 300

4.4 การพิมพ์ฉลาก ต้องมีกรอบเส้นขอบสีด้ารอบนอก โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1 มม. การพิมพ์ต้องชัดเจน ใช้วัสดุที่ทนทานและกันน้ำได้ เพื่อให้ฉลากยังคงสภาพดีตลอดกระบวนการขนส่งและเก็บรักษา รหัสข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (QR code) ต้องพิมพ์ให้คมชัดและสามารถอ่านได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการพิมพ์ระดับ 2.0 ขึ้นไป

4.5 การติดฉลาก ต้องติด แฉก หรือพิมพ์ ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดบนภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ เช่น ด้านข้างของถังหรือขวด หรือด้านหน้าของกล่อง เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ผู้ประกอบการที่ส่งออกผลิตภัณฑ์สารเคมีที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าวไปยังจีนควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของข้อกำหนด เตรียมความพร้อม และดำเนินการ ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำและแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ให้มีข้อมูลที่ต้องการครบถ้วนตามที่จีนกำหนด

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.epingalert.org

จัดทำโดย กลุ่มพันธมิตรความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สมอ.



0 2430 6831 ต่อ 2130



0 2354 3041



wto@tisi.mail.go.th