

## ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวน การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปตามมาตรา ๕๗ กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี

พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้ เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี ในอัตราร้อยละ ๔.๒๗ ถึงร้อยละ ๔๐.๗๗ ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยให้เรียกเก็บอากรตอบโต้ การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และต่อมาได้มีประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ขยายระยะเวลา การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ต่อไปอีก เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ ว่า คำขอให้พิจารณาทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗ กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี แบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี มีมูลว่า หากยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจะทำให้มีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก จึงมีมติให้เปิดการทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปตามมาตรา ๕๗ และให้เรียกหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนในอัตราเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี หรือจนกว่าผลการพิจารณาทบทวน จะใช้บังคับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ วรรคสอง และมาตรา ๗๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี หรือจนกว่าผลการพิจารณาทบทวนจะใช้บังคับ

ข้อ ๒ ให้เรียกหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยและรหัสสถิติ จำนวน ๓๑ รายการ ได้แก่ ๗๒๑๐.๗๐.๑๓.๐๓๒ ๗๒๑๐.๗๐.๑๓.๐๓๓ ๗๒๑๐.๗๐.๑๓.๐๓๔ ๗๒๑๐.๗๐.๑๓.๐๔๒ ๗๒๑๐.๗๐.๑๓.๐๔๓ ๗๒๑๐.๗๐.๑๓.๐๔๔ ๗๒๑๐.๗๐.๑๓.๐๕๐ ๗๒๑๐.๗๐.๒๑.๐๒๐ ๗๒๑๐.๗๐.๒๑.๐๓๐ ๗๒๑๐.๗๐.๒๑.๐๔๐ ๗๒๑๐.๗๐.๒๑.๐๕๐ ๗๒๑๐.๗๐.๕๑.๐๒๐ ๗๒๑๐.๗๐.๕๑.๐๓๐ ๗๒๑๐.๗๐.๕๑.๐๔๐ ๗๒๑๐.๗๐.๕๑.๐๕๐ ๗๒๑๒.๔๐.๑๑.๐๕๐ ๗๒๑๒.๔๐.๑๒.๐๕๐ ๗๒๑๒.๔๐.๑๔.๐๐๐ ๗๒๑๒.๔๐.๑๕.๐๕๐ ๗๒๑๒.๔๐.๕๑.๐๕๐ ๗๒๑๒.๔๐.๕๕.๐๕๐ ๗๒๒๕.๕๕.๕๐.๐๗๒ ๗๒๒๕.๕๕.๕๐.๐๗๓ ๗๒๒๕.๕๕.๕๐.๐๗๔ ๗๒๒๕.๕๕.๕๐.๐๗๖ ๗๒๒๕.๕๕.๕๐.๐๗๗ ๗๒๒๕.๕๕.๕๐.๐๗๘ ๗๒๒๕.๕๕.๕๐.๐๗๙ ๗๒๒๕.๕๕.๕๐.๐๘๐ ๗๒๒๖.๕๕.๑๕.๐๕๐ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี ในอัตราดังต่อไปนี้

(๑) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในอัตราร้อยละ ๔๐.๗๗ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๒) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี

(ก) ร้อยละ ๗.๐๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจากบริษัท Dongkuk Coated Metal Co., Ltd.

(ข) ร้อยละ ๔.๒๗ ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจากบริษัท SeAH Coated Metal Corporation

(ค) ร้อยละ ๓๓.๖๒ ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอื่น

ข้อ ๓ ให้เรียกหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยและรหัสสถิติตามข้อ ๒ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี ดังนี้

(๑) กรณีสินค้าดังกล่าวที่นำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก ดังนี้

(ก) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชย์กรรมเพื่อส่งออกที่นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรและนำไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการพาณิชย์กรรมเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(ข) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(ค) ผู้นำสินค้านำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร การเรียกหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ตาม (ก) (ข) และ (ค) ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้น การเรียกเก็บอากรขาเข้าสำหรับการนำเข้าเพื่อการส่งออกตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษานั้นกำหนด

(๒) กรณีสินค้านำเข้าที่นำเข้ามา โดยมีกรรมวิธีการเคลือบและลักษณะของชั้นเคลือบสี ที่มีผลลวดลายจากการพิมพ์หมึกแบบอิงค์เจตลงบนแผ่นเหล็ก (Ink-printing) ตามรายละเอียดและเงื่อนไข ตามบัญชีท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ หากกรมศุลกากรมีข้อสงสัยว่าสินค้านำเข้ามาเป็นสินค้าตามข้อ ๓ (๒) หรือไม่ให้ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ และออกหนังสือรับรอง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ศุภจี สุธรรมพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ้มตลาดและการอุดหนุน  
 เรื่อง ให้เรียกหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ้มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวน  
 การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ้มตลาดต่อไปตามมาตรา ๕๗ กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบ  
 ด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 และสาธารณรัฐเกาหลี  
 พ.ศ. ๒๕๖๙

รายละเอียดและเงื่อนไขการเรียกหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ้มตลาด  
 ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ กรณีการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะ  
 เจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 และสาธารณรัฐเกาหลี ตามข้อ ๓ (๒)

๑. กรรมวิธีการเคลือบและลักษณะของชั้นเคลือบ

ชั้นสีที่มีลวดลายมาจากการพิมพ์หมึกแบบอิงค์เจตลงบนแผ่นเหล็ก ซึ่งหมึกพิมพ์จะถูกฉีด  
 ออกมาในลักษณะของหยดหมึกตามแม่สี ตามความละเอียดหรือความคมชัดที่ต้องการ

๒. โครงสร้างชั้นเคลือบ

- เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
- ชั้นเคลือบสารเพิ่มการยึดเกาะระหว่างชั้นโลหะและชั้นสี
- ชั้นสีที่สร้างลาย (อาจมีหนึ่งชั้นหรือหลายชั้น)
- फिल्मพลาสติกป้องกันผิวเหล็กชั่วคราวระหว่างขนส่ง (มีหรือไม่มีก็ได้)

พิกัดอัตราศุลกากร ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	คำอธิบาย
๗๒๒๕.๙๙.๙๐	๐๗๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี แบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตาราง เมตรขึ้นไป และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร
๗๒๒๕.๙๙.๙๐	๐๗๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี แบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตาราง เมตรขึ้นไป และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร
๗๒๒๕.๙๙.๙๐	๐๗๔	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี แบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อ ตารางเมตรขึ้นไป และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร

พิกัดอัตราศุลกากร ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	คำอธิบาย
๓๒๒๕.๙๙.๙๐	๐๓๖	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร
๓๒๒๕.๙๙.๙๐	๐๓๗	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร
๓๒๒๕.๙๙.๙๐	๐๓๘	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร
๓๒๒๕.๙๙.๙๐	๐๓๙	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก แล้วทาสี และมีความหนาน้อยกว่า ๐.๑๘ มิลลิเมตร
๓๒๒๕.๙๙.๙๐	๐๙๐	อื่น ๆ
๓๒๒๖.๙๙.๑๙	๐๙๐	อื่น ๆ
๓๒๒๖.๙๙.๙๙	๐๙๐	อื่น ๆ